



www.lorelli.eu

SIRIUS

FIX anchorages / FIXзакрепване

Booster seat / Повдигаща седалка



GROUP 3 (22 - 36 kg)

ECE R44 / 04

MANUAL INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

CONTENT / СЪДЪРЖАНИЕ

EN	Manual Instruction.....	4
BG	Инструкция за употреба.....	7
RO	Instrucțiuni de utilizare.....	10
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ.....	13
RU	Инструкция по эксплуатации.....	16
NL	Gebruikshandleiding.....	19
HU	Használati utasítás.....	22

BG-Сканирайте QR кода, за да получите повече информация за продукта и инструкция за употреба на повече езици.

Изтеглете приложението QR скенер на устройството си.

EN-Scan the QR code to get more product information and manual instruction in more languages. Download QR Scanner App onto your device.

SRB/HR/ME/BIH

Skenirajte QR kod kako biste dobili više informacija o proizvodu i uputsva za upotrebu na više jezika. Preuzmite aplikaciju QR Scanner na svoj uređaj.

IT-Scansiona il codice QR per ottenere maggiori informazioni sul prodotto e istruzioni manuali in più lingue. Scarica l'app QR Scanner sul tuo dispositivo.

GR-Σάρωστη τον κώδικα QR για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και οδηγίες χρήσης σε περισσότερες γλώσσες. Κατεβάστε την εφαρμογή QR Scanner από συσκευή σας.

FR-Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations sur le produit et le manuel d'utilisation (disponible en plusieurs langues). Téléchargez l'application QR Scanner sur votre appareil

HU-A QR-kód beszírnálásával bővebb információkhoz és összeszerelési útmutatóhoz juthat további nyelveken.

Amenyiben szükséges, töltön le QR-kód olvasó alkalmazást a készülékére.

RU-Отсканируйте QR-код, чтобы получить большую информацию о продукте и инструкции по эксплуатации на других языках. Загрузите приложение QR Scanner на свое устройство.

D-Um weitere Produktinformationen sowie die Bedienungsanleitung in weiteren Sprachen zu erhalten, bitten wir Sie den QR-Code zu scannen. Bitte downloaden Sie die QR Scanner-App auf Ihr Handy oder Tablet.

NL-Scan de QR code voor meer productinformatie en de handleiding in meerdere talen. Download de QR scanner app op je apparaat om te scannen.

RO-Scanati codul QR pentru a obtine mai multe informatii despre produs si manualul de instructiuni in mai multe limbi. Descarcati aplicatia QR Scanner pe dispozitivul dvs.









AL-Skaniroi kodin QR pér të marrë më shumë informacion rreth produktit dhe pér të hapur manualin në më shumë gjuhë. Shkarkoni aplikacionin QR Scanner në celularin tuaj.

PL-Zeskanuj kod QY, aby otrzymać więcej informacji, oraz instrukcję użytkowania w większej ilości języków. Pobierz aplikację skanera kodów QR na swoje urządzenie.

МК-Скенирајте QR кодот за да добиеш повеќе информации за производот и упатство за користење, на повеќе јазици. Симнете ја апликацијата QR Scanner App на вашиот уред.

TR-Detaylı ürün bilgisi ve çoklu dilde kullanma klavuzu için QR kodu okutunuz. QR barkod okuyucuya cihazınıza indiriniz.





IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE! READ CAREFULLY BEFORE USE!

Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions!

NOTICE

When using as Universal category (Group 3) please notice below information:

1. This is a 'Universal' child restraint. It is approved to Regulation No 44, 04 series of amendments, for general use in vehicles and it will fit most, but not all, car seats.
2. A correct fit is likely if the vehicle manufacturer has declared in the vehicle handbook that the vehicle is capable of accepting a 'Universal' child restraint for this age group.
3. This child restraint has been classified as 'Universal' under more stringent conditions than those which applied to earlier designs which do not carry this notice.
4. If in doubt, consult either the child restraint manufacturer or the retailer.
5. Only suitable if the approved vehicles are fitted with lap/3 point/static/with retractor safety belts, approved to UN/ECE Regulation No 16 or other equivalent standards.'

Please read the instructions carefully, because improper installation may cause serious injury, in this case, the manufacturer is not responsible.

This car seat is approved for use with the following types of installation methods:

1. UNIVERSAL: Group III (22-36kg) Installation with : **Three-point car seat belts** (forward installation)

2. SEMI-UNIVERSAL: Group III (22-36kg) Installation with :

3-point seat belt + FIX attachment. (forward installation)

- 2.1. This child car seat is a child restraint system of the category "Semi-Universal" and fits into all vehicles which are suitable for the installation of a "Semi-Universal" child restraint system.

When using as Semi - Universal category (Group 3) please notice below information:

This child restraint is calcified for "Semi - universal" use and it is suitable for fixing into the seat positions of the following cars:

Please check Appendix 1 with list of car suitable for Semi-universal fixing at the end of the instruction.

CAR	FRONT		REAR	
	Outer	Center	Outer	Center
(Model)	Yes / NO	Yes / NO	Yes / NO	Yes / NO

Important safety instructions!

1. WARNING! It is appropriate only if approved vehicles are equipped with a 3-point holding device of safety belt, approved in accordance with Rule № 16 of the ECE at the UN or other equivalent standards.

2. WARNING! The rigid items and plastic parts of a child restraint shall be so located and installed that they are not liable, during everyday use of the vehicle, to become trapped by a movable seat or in a door of the vehicle.

Prevent harness/vehicle belt from getting trapped between car doors or rubbing against sharp parts of the seat or body.

3. WARNING! All straps holding the restraint to the vehicle should be tight, all straps restraining the child should be adjusted to the child's body.

The straps should not be twisted! Always make sure that the booster seat harness and vehicle belt are correctly tensioned to ensure maximum protection for your child.

4. WARNING! The device should be changed when it has been subject to violent stresses in an accident. After an accident, replace your child restraint and the vehicle seat belts. Although they may look undamaged, they may not protect your child as well as they should.

5. WARNING! Important! Ensure that any lap strap is worn low down, so that the pelvis is firmly engaged.

6. WARNING! It is dangerous to make any alterations or additions to the device without the approval of the Type Approval Authority. Your child is in danger if you don't follow closely the installation instructions provided by the child restraint manufacturer.

7. WARNING! Follow closely the instructions for installation. Failure can result in injury to the child!



WARNING !
The child with 0-125 cm height is prohibited to use this booster seat !

- 8. WARNING!** NEVER leave your child unattended in the safety device, even for the shortest time!
- 9. WARNING!** Any luggage or other objects liable to cause injuries in the event of a collision shall be properly secured.
- 10. WARNING!** Do not use the child restraint system without the cover.
- 11. WARNING!** Do not replace the seat cover with any other than the one recommended by the manufacturer, because the cover constitutes an integral part of the restraint performance.
- 12. WARNING: DO NOT** attempt to dismantle, modify or add to any part of the booster car seat or change the way your vehicle seat belts are made or used.
- 13. WARNING!** Do not use any load bearing contact points other than those described in the instructions and marked in the child restraint. Ensure the vehicle seat buckle is not positioned in or in front of the specified (labelled) belt guide of the child restraint system.
- 14. WARNING!** Install the child restraint in vehicle seating positions categorized as 'Universal' in the vehicle owner's manual, by using the primary belt route.
- 15. WARNING: NEVER** use this booster seat on side facing vehicle seat
- 16. WARNING: NEVER** use this booster seat on passenger seat fitted with **front active airbag**.
- 17. WARNING!** If the chair is not provided with a textile cover, keep it away from sunlight, otherwise it may be too hot for the child's skin. If the vehicle has been left in the sun for a long time, check the seat cover and make sure it is not too hot before placing the child in the child cushion.
- 18. WARNING!** Do not use the car seat in the house. It is not designed for home use and should only be used in the vehicle!
- 19. WARNING!** Periodically check the belts for wear, paying special attention to the points of attachment, protections and regulating devices. If the harness / vehicles belts becomes cut or frayed, replace it before traveling.
- 20. WARNING: ALWAYS** secure your child with the safety belts when using the booster seat.
- 21. WARNING!** Do not leave the buckle in a partially closed position and it must only lock when all parts are engaged. It must be possible to release the child from the restraint immediately in an emergency. Your child must be taught never to play with the buckle. The buckle is NOT CHILD PROOF!
- 22. WARNING!** The baby seat must be secured with car safety belt, even when it is not in use. An unsecured seat may injure other passengers in the car in an urgent stop.
- 23. WARNING!** Store this child seat in a safe place when it is not being used. Avoid placing heavy objects on top of it. Do not allow your child seat to come into contact with corrosive substances e.g. battery acid.
- 24. WARNING! Do not leave your child in this safety seat for a long period of time. By long trips make more breaks and take out the child from the safety seat.**
- 25. WARNING! Security is only guaranteed if the child restraint is fitted in accordance with these instructions.**
- 26. WARNING! The instruction must be retained on the child restraint for its life period.**
- 27. WARNING!** In case of an ISOFIX child restraint system, please read the car manufacturer's handbook.

ECE R44/04

WASHING INSTRUCTIONS


- The car seat can be cleaned using lukewarm water and soap. Do not use aggressive cleaners like abrasives or thinner.
- The cover should be washed by hand at a maximum temperature of 30°C. Do not put in the dryer, just airing it.
- The plastic parts can be cleaned by using a wettish drapery. Please, do not use any solvate.

TYPES OF APPROVED BELTS TO HAVE IN THE CAR

- A - Car safety belt - Diagonal Belt**
- B - Car safety belt - Lap Belt**
- C - ISOFIX Anchorage points**



- (?) Possibility to install ONLY on seats with 3-point seat belts for Group 3 (22-36kg.)**



CAN NOT BE USED FOR SEATS with 2-point belt!



Features Picture 1

1. ISOFIX Guides
2. FIX Connector
3. FIX Release button
4. Base

INSTALLATION OF SEAT “Group III” / 22 to 36 kg./ With 3 - Point Belt



Please use 3-point safety belts of the car to ensure the safety of the child and to secure the car seat.

Step 1. The car seat should only be used as a seat. Place the car seat on the seat in the "direction of travel".

Step 2. Place the child in the car seat and make sure the belt is not twisted or tied.

Step 3. Group III (22 - 36 kg) - Picture 2: Position the shoulder belt over the shoulder of the child (but away from its neck) and over the armrest of the safety seat. Thread the abdominal belt under the armrest of the seat and over the lap of the child, then fasten the belt in the buckle of the car until you hear "click". Check that the belt buckle is locked by pulling the belt.

Step 4. Make sure the belt is properly positioned across all guides, not twisted and does not interfere with the child. Picture 9;10;11

INSTALLATION OF SEAT “Group III” / 22 to 36 kg./ With 3-point seat belt + FIX attachment.



Step 1. IMPORTANT: First please check if there are 2 ISOFIX anchorings in the perpendicular intersection of the vehicle seat back and seat cushion, and the user-ready top tether anchoring behind the vehicle seat.

NOTE: When using the FIX system, the ISOFIX guide sleeves can be inserted into the ISOFIX anchorages on the vehicle. (**Picture 3**) The FIX anchorages on both ends are pushed inward along the guide sleeves

Step 2. Rotate the FIX connectors backwards . Picture 4

Step 3. Place the child seat on the seat of the car, it must be oriented in the direction of movement.

Picture 5 If your car has an air bag on the passenger seat, the child seat should be used only in the rear of the car!

Step 4. Push the FIX connectors directly into the anchorages until you hear an audible sound "click". Make sure that you have heard a "click " and the FIX latching indication shows GREEN Picture 6;7;1;8

Step 5. Grasp the seat body to check the seat if it is fastened tightly or shakes. (Picture 8) If the seat shakes and the FIX connectors are pulled out, please repeat the above steps and install it again. To release the seat , push backwards the release buttons "3" from both sides and pull out the seat. Picture 7.2

Step 6. Group III (22 - 36 kg) - Picture 2: Position the shoulder belt over the shoulder of the child (but away from its neck) and over the armrest of the safety seat. Thread the abdominal belt under the armrest of the seat and over the lap of the child, then fasten the belt in the buckle of the car until you hear "click". Check that the belt buckle is locked by pulling the belt.

Step 7. Make sure the belt is properly positioned across all guides, not twisted and does not interfere with the child. Picture 9;10;11

Removing the upholstery

1. Remove the upholstery of the seat as shown in Fig. 12

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ УПОТРЕБА!

Безопасността на Вашето дете може да бъде засегната, ако не следвате тези инструкции!

ИНФОРМАЦИЯ

Когато използвате като категория Universal (Група 3), моля, обърнете внимание на следната информация:

1. Това е „универсална“ система за обезопасяване на деца. Тя е одобрена съгласно Правило № 44, серия от изменения 04, за обща употреба в превозни средства и е пригодима към повечето, но не всички, седалки за леки автомобили.

2. Може да се очаква, че по отношение на монтажа системата ще съответства, ако производителят е заявил в инструкцията за експлоатация на превозното средство, че то е пригодено за монтиране на „универсална“ система за обезопасяване на деца от тази възрастова група.

3. Тази система за обезопасяване на деца е класифицирана като „универсална“ при условия, по-строги от прилаганите за предишни модели, които не са придружени от тази бележка.

4. В случаи на съмнение консултирайте се с производителя или търговеца на дребно на системата за обезопасяване на деца.

5. Подходящо само ако одобрените превозни средства са оборудвани с надбедрени/триточкови/статични/с прибиращо устройство обезопасителни колани, одобрени съгласно Правило № 16 на ИКЕ на ООН или други равностойни на него стандарти.

Моля, прочетете инструкциите внимателно, защото неправилната инсталация може да причини сериозно нараняване, в този случай производителят не носи отговорност.

Тази седалка за кола е одобрена за използване със следните типове инсталационни методи:

1. УНИВЕРСАЛЕН Клас за използване като Група III (22-36 кг) Инсталиране с : Три-точков колан на колата (Инсталиране с лице напред)

2. Полу-универсална употреба: Клас за използване като Група III (22-36 кг)
закрепване на седалката за автомобил с 3-точковия предпазен колан на автомобила + FIX прикрепяне .

2.1. Тази детска седалка е система за обезопасяване на деца от категория "полу-универсална" и може да се ползва във всички превозни средства, които са подходящи за монтиране на "полу-универсална" система за обезопасяване на деца.

Когато използвате като полу-универсална категория (Група 3) моля, обърнете внимание на следната

информация: Тази система за обезопасяване на деца е класифицирана за "Полу-универсална" употреба и е подходяща за закрепване в седалките на следните автомобили:

Моля, проверете Приложение 1 със списък на автомобила, подходящ за Полу-универсално закрепване в края на инструкцията.

Важни инструкции за безопасност!

1. **ВНИМАНИЕ!** Подходящо само ако одобрените превозни средства са оборудвани с 3-точково прибиращо устройство на обезопасителен колан, одобрено в съответствие с Правило №16 на ИКЕ при ООН или други еквивалентни стандарти.

2. **ВНИМАНИЕ!** Търдите елементи и части от пластика на системата за обезопасяване на деца трябва да се разполагат и монтират така, че когато моторното превозно средство е в нормална експлоатация, те да не могат да бъдат заклещени от пътъзгача се седалка или врата на превозното средство. Предотвратете защипването на коланите на седалката/колата между вратите на колата или тяхното триене в острои части.

3. **ВНИМАНИЕ!** Всички ремъци, които закрепват системата за обезопасяване към превозното средство, трябва да бъдат опънати, всички ремъци, които задържат детето, трябва да бъдат регулирани според тялото на детето. Не бива да се допуска усукването на ремъци. Винаги се уверявайте, че коланите на обезопасителната седалка и коланите на колата са правилно опънати, за да се осигури максимална защита на Вашето дете.

4. **ВНИМАНИЕ!** Устройството трябва да се смени, когато при произшествие е било обект на силно натоварване. След инцидент, заменете обезопасителната седалка и коланите на колата. Въпреки че може да изглеждат незасегнати, те може да не осигуряват подходящата защита за Вашето дете.

5. **ВНИМАНИЕ! Важно!** Използвайте надбедрения ремък ниско долу, така че тазът да е здраво захванат.

КОЛА	ОТПРЕД		ОТЗАД	
	Отвън	Центрър	Отвън	Центрър
(Модел)	ДА / НЕ	ДА / НЕ	ДА / НЕ	ДА / НЕ



ВНИМАНИЕ!
Забранено е използването на тази седалка за дете с височина 0-125 см.!

6. ВНИМАНИЕ! Опасно е да правите промени или допълнения на устройството без одобрението на органа по одобряването на типа. Съществува опасност при неточно спазване на инструкциите за монтаж, предоставени от производителя на системата за обезопасяване на деца.

7. ВНИМАНИЕ! Спазвайте стриктно указанията за монтиране. Неспазването им може да доведе до нараняване на детето!

8. ВНИМАНИЕ!! НИКОГА не оставяйте Вашето дете без надзор в обезопасителното устройство дори за кратко!

9. ВНИМАНИЕ!! Закрепвайте надлежно всякакъв багаж или други предмети, които са в състояние да причинят наранявания в случай на сблъсък!

10. ВНИМАНИЕ! Не използвайте системата за обезопасяване на деца без покритието!

11. ВНИМАНИЕ! Не заменяйте покритието на седалката с никакво друго освен препоръчаното от производителя, тъй като покритието съставлява неразделна част от системата за обезопасяване на деца!

12. ВНИМАНИЕ! НЕ се опитвайте да разглобявате, променяйте или добавяте части към обезопасителната седалка или да променяте начина, по който коланите на колата са направени или се използват.

13. ВНИМАНИЕ! Не използвайте друга опорна точка на контакт освен описаните в инструкциите и маркираните върху системата за обезопасяване на деца.

14. ВНИМАНИЕ! Монтирайте системата за обезопасяване на деца на местата за сядане в превозното средство, категоризирани като „универсални“ в наръчника на собственика на превозното средство, използвайки първичния маршрут на колана.

15. ВНИМАНИЕ! НИКОГА не използвайте тази повдигаща седалка на автомобилни седалки, гледащи настрани.

16. ВНИМАНИЕ! НИКОГА не използвайте тази повдигаща седалка на автомобилна седалка с активна предна въздушна възглавница!

17. ВНИМАНИЕ! Ако столът за кола не е оборудван с текстилно покритие, дръжте го настрана от слънчевата светлина, тъй като в противен случай може да е твърде горещ за детската кожа! Ако превозното средство е било оставено на слънце за дълго, проверете тапицерията на седалката и се уверете, че не е твърде гореща преди да поставите детето в детската седалка.

18. ВНИМАНИЕ! Не използвайте столчето за кола в дома. То не е проектирано за домашна употреба и трябва да се използва само в превозното средство!

19. ВНИМАНИЕ! Периодично проверявайте коланите за износване, като обръщате специално внимание на точките за закрепяне, на защитите и на регулиращите приспособления! Ако коланите на седалката/колата са сязани или износени, заменете ги преди пътуване.

20. ВНИМАНИЕ! ВИНАГИ обезопасявайте Вашето дете с предпазните колани, когато използвате обезопасителната седалка.

21. ВНИМАНИЕ! Не оставяйте катарамата частично затворена, тя трябва да бъде заключена, когато всички части са ангажирани. Веднага трябва да можете да извадите детето от седалката в случай на спешна ситуация. Детето Ви трябва да бъде научено никога да не си играе с катарамата. Катарамата НЕ е защитена от деца.

22. ВНИМАНИЕ! Детското столче трябва да бъде обезопасено с колана на колата, дори когато не се използва по предназначение. Необезопасената седалка може да нареди другите пътници в колата, в случай на внезапно спиране.

23. ВНИМАНИЕ! Съхранявайте детското столче на безопасно и недостъпно за деца място, когато не се използва. Избягвайте да поставяте тежки предмети върху столчето. Не позволявате досег на Вашето столче за кола с корозивни вещества като например киселината от батерия.

24. ВНИМАНИЕ! Не оставяйте детето си на тази предпазна седалка за дълъг период от време. По време на дълги пътувания правете повече почивки и изваждайте детето от предпазната седалка.

25. ВНИМАНИЕ! Безопасността е гарантирана само ако детската обезопасителна седалка е монтирана в съответствие с тези инструкции.

26. ВНИМАНИЕ! Инструкцията за употреба трябва да се запази при детската обезопасителна седалка за срока ѝ на експлоатация.

27. ВНИМАНИЕ! При система за обезопасяване на деца ISOFIX, моля прочете инструкцията на производителя на автомобила.

ECE R44/04

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРАНЕ

1. Столчето за кола може да бъде почиствано с хладка вода и сапун. Не използвайте агресивни почистващи препарати, като абразиви или разредител.

2. Тапицерията трябва да се пере на ръка при максимална температура 30°C. Не я слагайте в сушилня. Оставете тапицерията да изсъхне по естествен начин.

3. Пластмасовите части могат да се почистват с помощта на влажна кърпа. Не използвайте абразиви.

Характеристики

Снимка 1

1. ISOFIX Водачи

2. Механизми за захващане на система FIX
(накрайници)

3. Бутон за освобождаване на FIX системата

4. Основа


Премахване на тапицерията: Отстранете тапицерията на седалката както е показано на Фиг. 12

ВИД НА УТВЪРДЕННИТЕ КОЛАНИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ИМАТЕ В КОЛАТА

- A - Обезопасителен колан на колата - Диагонален колан
- B - Обезопасителен колан на колата - Надбедрен колан
- C - ISOFIX Прикрепващи точки



Възможност за инсталациране **САМО** на седалки **С** **3-ТОЧКОВИ КОЛАНИ** за Група 3 (22-36 кг) !



НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА НА СЕДАЛКИ С 2-ТОЧКОВИ КОЛАНИ !

МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО “Група III” / 22 до 36 кг./ С 3 точков колан



Моля използвайте 3-точковите обезопасителни колани на колата, за да осигурите безопасността на детето и да закрепите столчето за кола.

Стъпка 1. Столчето за кола би трявало да се използва само като седалка. Поставете седалката за кола върху седалката на автомобила в положение „по посока на движението“.

Стъпка 2. Поставете детето в седалката за кола и се уверете, че колана не е усукан или завързан.

Стъпка 3. Група III (22-36 кг.) - Снимка 2: Позиционирайте раменния колан през рамото на детето (но далече от врата му) и над подлакътника на обезопасителната седалка. Прекарайте коремния колан под подлакътниците на седалката и над скута на детето, след което закопчайте колана в катарамата на автомобила докато се чуе „клика“.

Проверете дали катарамата на колана е заключена като издърпate колана.

Стъпка 4. Уверете се, че колана е правилно поставен през всички водачи, не е усукан и не пречи на детето. Снимка 9;10;11

МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО “Група III” / 22 до 36 кг./ С 3-точковия предпазен колан на автомобила + FIX прикрепяне



Стъпка 1. ВАЖНО: Първо проверете дали автомобила има 2 ISOFIX метални куки за закрепване в пресечната точка между седалката и облегалката на автомобила под тапицерията и метална кука за горно захващане зад седалката на автомобила.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато използвате системата FIX, направляващите втулки ISOFIX могат да бъдат вкарани в ISOFIX куките на автомобила. Снимка 3 . FIX куките на двата края на столчето преминават през направляващите втулки.

Стъпка 2. Завъртете FIX захващащите механизми назад. Снимка 4

Стъпка 3. Поставете детската седалка върху седалката на колата , тя трябва да бъде ориентирана в посоката на движение на автомобила. Снимка 5 Ако колата ви има еърбег на седалките за пътници, то столчето за кола трябва да се използва само на задните седалки на колата!

Стъпка 4. Натиснете FIX механизмите за захващане директно върху металните куки на автомобила докато се чуе „Клик“. Снимка 6; 7.1; 8 Уверете се, че сте чули "кликање" и индикаторът за заключване на FIX показва ЗЕЛЕНО

Стъпка 5. Хванете столчето и проверете дали е закрепено здраво или се клати. (Снимка 8) Ако столчето се клати и FIX захващащите устройства са изкарани, повторете горните стъпки и инсталрайте отново. За да освободите седалката, натиснете освобождаващите бутони „ 3“ от двете страни и я издърпайте. Снимка 7.2

Стъпка 6. Група III (22-36 кг.) - Снимка 2: Позиционирайте раменния колан през рамото на детето (но далече от врата му) и над подлакътника на обезопасителната седалка. Прекарайте коремния колан под подлакътниците на седалката и над скута на детето, след което закопчайте колана в катарамата на автомобила докато се чуе „клика“. Проверете дали катарамата на колана е заключена като издърпate колана.

Стъпка 7. Уверете се, че колана е правилно поставен през всички водачи, не е усукан и не пречи на детето. Снимка 9;10;11

RO

IMPORTANT! PASTRATI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARA! CITITI CU ATENTIE ÎNAINTE DE UTILIZARE !

Siguranța copilului vostru ar putea fi afectată, dacă nu respectați aceste instrucțiuni !

Scaun cu opțiune de ridicare / Instrucțiuni de utilizare

INFORMATIE

Cand se utilizeaza ca si categorie Universală (Grupa 3) va rugam sa luati aminte la urmatoarele informatii:

1. Acesta este un dispozitiv "universal" de ținere a copiilor în siguranță. Este aprobat conform Regulii nr. 44, 04 serii de amendamente, privitoare la utilizările generale în autovehicule, potrivindu-se la majoritatea scaunelor de mașini, însă nu chiar la toate.
2. Amplasarea va fi cea corectă dacă producătorul autovehiculului respectiv a declarat în Manualul de utilizare al acestuia că în el se pot amplasa dispozitive "Universale" de ținere în siguranță a copiilor din acea grupă de vîrstă.
3. Dispozitivul de ținere în siguranță a copiilor a fost clasificat ca fiind "Universal" în condiții mai stricte decât cele aplicabile modelelor anterioare, pentru care nu figura aceasta mențiune.
4. Dacă veți avea dubii, consultați fie producătorul de scaune pentru copii, fie distribuitorul.
5. Scaunul este adecvat doar dacă autovehiculele omologate sunt echipate cu un dispozitiv de ținere a centurii de siguranță în 3 puncte/statice/cu retractor, aprobată în conformitate cu Regula nr. 16 a Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite sau cu alte standarde echivalente

Va rugam cititi cu atenție instrucțiunile, pentru ca o instalare necorespunzatoare a scaunului in masina, poate cauza raniri grave, pentru care producătorul nu este responsabil !

Acest scaun auto este aprobat pentru utilizare cu urmatoarele tipuri de metode de montare:

1. Clasa UNIVERSALA pentru utilizare ca Grupa III (22-36kg) Montare cu: Centura de siguranță în trei puncte (Montare cu fața orientată înainte)

2. Utilizare semi-universală: Clasă de utilizare ca Grupa III (22-36 kg)

Fixare la scaun auto cu ajutorul centurii de siguranță cu fixare în 3 puncte + sistem de fixare IFIX.

- 2.1. Acest scaun pentru copii reprezintă un sistem de siguranță pentru copii din categoria "semi-universal" și poate fi folosit în toate mijloacele de transport, în care se poate monta sistem pentru siguranță copiilor de tip "semi-universal".

La utilizarea ca și categorie semi-universală (Grupa 3), vă rugăm a acorda atenție următoarelor informații:

Acest sistem pentru asigurarea siguranței copiilor este calificat pentru utilizare "Semi-universală", fiind potrivit de fixat pe scaunele următoarelor automobile:

Vă rugăm a verifica Anexa 1 cu lista

automobilelor, care sunt potrivite

pentru fixarea semi-universală,

la capătul instrucțiunii.

MAȘINĂ (Model)	FaȚĂ		SPATE	
	În afară	Centru	În afară	Centru
	DA / NU	DA / NU	DA / NU	DA / NU

Instrucții importante de siguranță!

1. AVERTISMENT! Potrivit numai dacă mijloacele de transport aprobată sunt dotate cu centuri de siguranță în 3 puncte cu dispozitiv retractor, aprobată conform Regulamentului CEE al ONU nr.16 sau conform altor standarde echivalente.

2. AVERTISMENT! Componentele tari sau cele din plastic ale dispozitivului de siguranță pentru copii vor trebui montate în aşa fel încât în timpul folosirii zilnice a autovehiculului să nu fie îngheșuite de scaunele și de portierele care se mișcă mereu.

Preveniți prinderea centurilor ale scaunului/ mașinii între ușile mașinii sau frecarea acestora în piese ascuțite.

3. AVERTISMENT! Toate centurile care fixează dispozitivul de siguranță pentru copii, de vehicul, vor trebui să fie strânse, iar cele care îl țin pe copil vor trebui să se reglezze în funcție de corpul său

și să nu stea răscutite. Întotdeauna trebuie să vă asigurați că centurile scaunului de siguranță și centurile de siguranță din mașina sunt întinse corect, pentru siguranță maximă a copilului vostru.

4. AVERTISMENT! Acest scaun trebuie înlocuit dacă a fost supus unor solicitări violente în urma unui accident. După producerea unui accident trebuie înlocuit scaunul și centurile din mașină. În spîndea aspectului acestora care sugerează că nu sunt afectate, ar putea să nu asigure protecția potrivită copilului vostru.

5. AVERTISMENT! Important! Asigurați-vă ca centura pentru talie este reglată jos, pentru ca pelvisul copilului să stea strâns.

6. AVERTISMENT! Este periculos să i se aducă modificări sau adăugiri acestui dispozitiv de siguranță fără aprobare de la autoritatea abilităță în acest sens ! Copilul dvs. este în pericol dacă nu sunt respectate cu strictete instrucțiunile de instalare recomandate de producător!



AVERTISMENT!
Este interzis utilizarea acestui
scaun auto pentru copii cu o
înălțime de 0-125 cm. !

- 7. AVERTISMENT!** Respectati cu strictete instructiunile de instalare. Nerespectarea lor poate duce la ranirea copilului!
- 8. AVERTISMENT!** NICIODATĂ nu lăsați copilul vostru fără supraveghere în dispozitivul de siguranță chiar și pentru o perioadă scurtă de timp!
- 9. AVERTISMENT!** Orice bagaje sau alte obiecte, care ar putea provoca ranirea, în caz de ciocnire a vehiculului, trebuie bine asigurate!
- 10. AVERTISMENT!** Nu folosiți dispozitivul de siguranță pentru copii fără acoperitoare!
- 11. AVERTISMENT!** Nu înlocuiți acoperitoarea scaunului cu altceva decât cele recomandate de producător, deoarece aceasta constituie o parte integrantă a performanței dispozitivului de siguranță pentru copii!
- 12. AVERTISMENT!** NU încercați să demontați, modificați sau adăugați piese scaunului de siguranță sau să schimbați modelul în care sunt fabricate sau folosite centurile de siguranță ale automobilului.
- 13. AVERTISMENT!** Nu utilizați alte puncte de contact portante, decât cele descrise în instrucțiuni și marcate pe sistemul de reținere a copilului. Asigurați-vă că scaunul copilului nu are catarama vehiculului poziționată în interiorul sau în fața ghidajului de centură specificat (etichetat) al sistemului de fixare a copilului!
- 14. AVERTISMENT!** Instalați dispozitivul de siguranță pentru copii în pozițiile de sedere a vehiculului clasificate ca "Universal" în manualul de utilizare al autovehiculului, utilizând ruta principală a centurii.
- 15. AVERTISMENT!** NICIODATĂ nu utilizați acest scaun cu posibilitatea de ridicare pe scaune de automobil cu vedere laterală.
- 16. AVERTISMENT!** NICIODATĂ nu utilizați acest scaun cu posibilitatea de ridicare pe scaune de automobil cu airbag frontal activ!
- 17. AVERTISMENT!** Dacă scaunul nu este prevăzut cu husa textila, tineti-l departe de razele soarelui, deoarece poate fi prea fierbinți pentru pielea copilului. Dacă mijlocul de transport a fost lăsat sub acțiunea razelor solare pentru perioadă îndelungată, verificați tăpiteria scaunului, asigurați-vă că nu este prea fierbință înainte de a lăsa copilul în scaunul pentru copii.
- 18. AVERTISMENT!** Nu folosiți scaunul în casa. Nu este conceput pentru uzul în casa și trebuie folosit doar în mașină!
- 19. AVERTISMENT!** Verificați periodic centurile, acordând o atenție specială punctelor de fixare, de protecție și de reglare. Dacă centurile scaunului/mașinii sunt tăiate sau uzate, ele trebuie înlocuite înainte de călătoria.
- 20. AVERTISMENT! ÎNTOTDEAUNA** garantați siguranța copilului vostru cu ajutorul centurilor de siguranță când folosiți scaunul de siguranță.
- 21. AVERTISMENT!** Caramăna nu trebuie lăsată în poziția parțial închisă și trebuie blocată doar atunci când toate partile sunt potrivite. Caramăna NU este protejată de copii.
- 22. AVERTISMENT!** Scaunul pentru copii trebuie asigurat cu centurile mașinii chiar și atunci când nu este folosit. Un scaun neasigurat poate cauza ranirea altor pasageri din mașină, în cazul unei opriri brusă.
- 23. AVERTISMENT!** Depozitați scaunul auto într-un loc sigur atunci când nu este utilizat. Evitați punerea unor obiecte grele pe scaun. Nu permiteți ca scaunul pentru copii să intre în contact cu substanțe corozive, de ex. acid de baterie.
- 24. AVERTISMENT!** Nu lăsați copilul în scaunul pentru copii pentru o perioadă prea lungă. La călătoriile mai îndelungate faceți mai multe pauze și scoateți copilul din scaunul de siguranță.
- 25. AVERTISMENT!** Siguranța este garantată doar dacă scaunul de siguranță pentru copii este montat în conformitate cu aceste instrucțiuni.
- 26. AVERTISMENT!** Instrucțiunile de utilizare trebuie păstrate la scaunul de siguranță pentru copii pentru termenul său de exploatare.
- 27. AVERTISMENT!** În cazul sistemului ISOFIX, va ruga să citiți manualul de utilizare al mașinii.

ECE R44/04

INSTRUCȚIUNI DE SPALARE


1. Scaunul auto poate fi curătat cu apă caldă și săpun. Nu utilizați agenți de curătare agresivi, precum materiale abrazive sau diluant.
2. Husa trebuie spălată manual la o temperatură maximă de 30°C. Nu se recomandă uscarea în uscător de rufe. Lasăți husa să se usuce în mod natural.
3. Componentele din plastic pot fi curătate cu ajutorul unei carpe umede. Nu utilizați materiale abrazive.

TIPUL CURELELOR AUTORIZATE, CARE TREBUIE SA DETINETI IN AUTOVEHICUL

- A – Centura de siguranță a mașinii – Centură pe diagonală
- B - Centura de siguranță a mașinii – Centura deasupra coapselor
- C - ISOFIX Puncte de fixare

 Posibilitate de instalare NUMAI pe scaune **CU CENTURI DE SIGURANTA IN 3 PUNCTE** pentru Grup 3 (22-36 kg) !

NU POATE FI UTILIZAT PE SCAUNE CU CENTURI DE SIGURANTA IN 2 PUNCTE !



Caracteristici Poza 1

1. Ghidaje ISOFIX
2. Mecanisme pentru prinderea sistemului FIX (adaptoare)

Caracteristici Poza 1

3. Buton pentru eliberarea sistemului FIX
4. Baza

MONTAREA SCAUNULUI “Grupa III” /de la 22 pana la 36 kg/ Cu centura de siguranta cu prindere in 3 puncte



Va rugam sa folositi centura de siguranta in 3 puncte auto pentru a asigura o sigurata pentru copil si pentru a fixa scaunul auto.

Pasul 1. Scaunul pentru copii ar trebui sa fie folosit numai sub forma de scaun. Pozitionati scaunul auto peste sezutul autovehiculului in pozitia “in directia de mers”.

Pasul 2. Pozitionati copilul in sezutul auto si asigurati-vla ca cureaua nu este impletita sau rasucita.

Pasul 3. Grupul III (22-36 kg.) - Imagine 2: Pozitionati centura de umar peste umarul copilului (dar la distanta de gatul sau) si deasupra cotierei scaunului de siguranta. Inserati cureaua abdominala sub cotierele sezutului si peste genunchii copilului, dupa care fixati cureaua de catarama autovehiculului pana cand se va auzi “click”.

Verificati daca catarama centurii este fixata bine prin tragerea centurii.

Pasul 4. Asigurati-vla ca cureaua este corect amplasata prin toate ghidajele, nu este rasucit si nu deranjeaza copilul. Figura 9;10;11

MONTAREA SCAUNULUI “Grupa III” /de la 22 pana la 36 kg/ Cu centura de siguranta in 3 puncte a autovehiculului + fixare FIX



Pasul 1. IMPORTANT: In primul rand verificati daca autovehiculul are 2 carlige de metal ISO FIX pentru fixare in partea de intersetare intre scaun si tetiera auto sub tapiterie si carligul de metal pentru fixare superioara din spatele scaunului auto. **MENTIUNI:** Atunci cand folositi sistemul IFIX, bucele de ghidare ISOFIX pot fi introduse in carligele ISOFIX ale autovehiculului. (Figura 3) Carligele FIX pe ambele capete ale scaunului trec prin bucele de ghidare.

Pasul 2. Rotiti mecanismele de prindere FIX in spate. Imagine 4

Pasul 3. Asezati scaunul pentru copii pe scaunul autovehiculului, acesta trebuie sa fie orientata in directia de deplasare a autovehiculului. (Figura 5)

In cazul in care autovehiculul dumneavoastra are in dotare airbag pe scaunul pentru pasageri, atunci scaunul auto trebuie sa fie folosit numai pe scaunele din spate ale autovehiculului!

Pasul 4. Apasati mecanismele de fixare FIX direct peste carligele de metal auto pana se va auzi “Click” Asigurati-vla ca ati auzit “click” si indicatorul de blocare FIX indica culoarea VERDE Figura 5; 6.1

Pasul 5. Prindeti scaunul si verificati daca este fixat bine sau daca nu se clatina. (Figura 8) Daca scaunul se clatina si dispozitivele de fixare FIX sunt scoase, repetați pasurile de mai sus si montati din nou. Pentru a elibera scaunul, rotiti butoanele de eliberare „3“ din ambele capete si trageti. Imagine 7.2.

Pasul 6. Grupul III (22-36 kg.) - Imagine 2: Pozitionati centura de umar peste umarul copilului (dar la distanta de gatul sau) si deasupra cotierei scaunului de siguranta. Inserati cureaua abdominala sub cotierele sezutului si peste genunchii copilului, dupa care fixati cureaua de catarama autovehiculului pana cand se va auzi “click”.

Verificati daca catarama centurii este fixata bine prin tragerea centurii.

Pasul 7. Asigurati-vla ca cureaua este corect amplasata prin toate ghidajele, nu este rasucit si nu deranjeaza copilul. Figura 9;10;11

Inlaturarea husei: Indepartati husa de pe sezut asa cum este aratat la Fig.12

Unic importator in Romania DIDIS INTERNATIONAL Strada Sfantul Pantelimon nr. 1
Oras Pantelimon Judetul Ilfov Phone: +40 21 211 65 60 Fax: +40 21 210 65 62
E-mail: office@didis.ro

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ!

Η ασφάλεια του παιδιού σας μπορεί να επηρεαστεί εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες!

Κάθισμα Booster / Instrukcja użytkownika

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ως κατηγορία ΓΕΝΙΚΗ (Ομάδα 3)

1. Πρόκειται για ένα γενικό σύστημα συγκράτησης για παιδιά. Έχει εγκριθεί με τον κανονισμό αριθ 44, 04 σειρά τροποποίησεων, για γενική χρήση σε οχήματα και είναι κατάλληλο για τα περισσότερα, αλλά όχι όλα, τα καθίσματα του αυτοκινήτου.

2. Η σωστή τοποθέτηση είναι πιθανή εάν ο κατασκευαστής του οχήματος έχει δηλώσει στο εγχειρίδιο του οχήματος ότι το όχημα είναι ικανό να δέχεται ένα σύστημα συγκράτησης παιδιών «Γενικό» για αυτήν την ήλικιακή ομάδα.

3. Αυτό το σύστημα συγκράτησης για παιδιά έχει ταξινομηθεί ως «γενικό» υπό αυστηρότερους όρους από εκείνους που εφαρμόζονται σε προηγούμενα σχέδια που δεν έχουν την παρούσα ειδοποίηση.

4. Σε περίπτωση αμφιβολίας συμβουλευτείτε από τον κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης παιδιών ή τον έμπροφο λιανικής πώλησης.

5. Κατάλληλο μόνο εάν τα εγκεκριμένα οχήματα είναι εφοδιασμένα με ζώνες ασφαλείας τύπου lap / 3 σημείων / στατικών / συσπειρωτών, εγκεκριμένες σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 16 της ΟΕΕ / ΗΕ ή με όλα ισοδύναμα πρότυπα.

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες, καθώς η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, σε αυτήν την περίπτωση ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Αυτό το κάθισμα αυτοκινήτου έχει εγκριθεί για χρήση με τους ακόλουθους τύπους μεθόδων εγκατάστασης:

1. **ΕΝΙΑΙΑ κατηγορία για χρήση ως Ομάδα III (22-36kg)** Εγκατάσταση με: Ζώνη ασφαλείας τριών σημείων του αυτοκινήτου (Εγκατάσταση με το πρόσωπο προς τα εμπρός.)

2. **Ημι-γενική χρήση: Κατηγορία για χρήση ομάδα III (22-36 κιλά).**

Τοποθέτηση στο αυτοκινήτου με ζώνη ασφαλείας 3 σημείων συν προσάρτημα FIX.

2.1. Αυτό το σύστημα συγκράτησης παιδιών είναι ημι-γενικό σύστημα συγκράτησης για παιδιά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα οχήματα που είναι κατάλληλα για την τοποθέτηση ενός ημι-γενικού συστήματος συγκράτησης παιδιών.

Όταν χρησιμοποιείτε την ημι-γενική κατηγορία (ομάδα 3), παρακαλούμε προσέξτε τις παρακάτω πληροφορίες:

Το σύστημα αυτό ασφαλείας για παιδιά είναι πιστοποιημένο για την "ημι-γενική" χρήση και είναι κατάλληλο για τη συναρμολόγηση σε καθίσματα των ακόλουθων αυτοκινήτων:

Σας παρακαλούμε να ελέξετε το Παράρτημα 1 με τον κατάλογο των οχημάτων που είναι κατάλληλα για ημι-γενική συναρτηση στο τέλος της οδηγίας.

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια!

1. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Κατάλληλο μόνο εάν τα εγκεκριμένα οχήματα είναι εφοδιασμένα με αναδιπλούμενη συσκευή 3 σημείων της ζώνης ασφαλείας, η οποία έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό №16 της ΟΕΕ των ΗΕ ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα.

2. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Τα άκαμπτα αντικείμενα και τα πλαστικά μέρη ενός συστήματος συγκράτησης για παιδιά πρέπει να βρίσκονται και να εγκατασταθούν έτσι ώστε να μην είναι υπεύθυνα, κατά την καθημερινή χρήση του οχήματος, να παγιδευτούν από άλλα κινητό κάθισμα ή από μια πόρτα του οχήματος.

Αποφύγετε να τοποθετήσετε τις ζώνες καθίσματος / αυτοκινήτου ανάμεσα στις πόρτες του αυτοκινήτου ή την τρίβη σε αιχμηρά μέρη.

3. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Όλοι οι ιμάντες που συγκρατούν το σύστημα συγκράτησης στο όχημα πρέπει να είναι σφιχτοί, όλοι οι ιμάντες που συγκρατούν το παιδί πρέπει να είναι στριμωγμένοι. Πάντα βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες ασφαλείας είναι σωστά σφιγμένες για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη προστασία του παιδιού σας.

4. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Η συσκευή πρέπει να αλλάξει όταν έχει υποστεί βίαιες καταπονήσεις σε ένα ατύχημα. Μετά από ατύχημα, αντικαταστήστε το κάθισμα και τις ζώνες ασφαλείας. Αν και μπορεί να φαίνονται άθικτα, μπορεί να μην παρέχουν επαρκή προστασία στο παιδί σας.

5. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Σημαντικό! Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας του ποδιού είναι φθαρμένος, έτσι ώστε η λεκάνη να είναι σταθερά συνδεδεμένη.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Επιτρέπεται η χρήση του παιδικού καθίσματος για παιδία μόνο των 125 εκατοστών και άνω!**

6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Είναι επικίνδυνο να γίνουν οποιεσδήποτε αλλαγές ή προσθήκες στη συσκευή χωρίς την έγκριση της Αρχής Έγκρισης Τύπου. Το παιδί σας κινδυνεύει εάν δεν ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται από τον κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης παιδιών.

7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης. Η αποτυχία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στο παιδί!

8. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΟΤΕ μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επιτήρηση στη συσκευή ασφαλείας ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα!

9. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όλες οι αποσκευές ή άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση σύγκρουσης πρέπει να εξασφαλίζονται επαρκώς.

10. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα συγκράτησης παιδιών χωρίς το κάλυμμα.

11. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αντικαθιστάτε το κάλυμμα του καθίσματος με άλλο εκτός από αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής, επειδή το κάλυμμα αποτελεί αναπόδιπτα μέρος της απόδοσης συγκράτησης.

12. ΠΡΟΣΟΧΗ! MHN επιχειρήστε να αποσυναρμολογήσετε, να τροποποιήσετε ή να προσθέσετε εξαρτήματα στο κάθισμα ασφαλείας ή να αλλάξετε τον τρόπο κατασκευής ή χρήσης των ιμάντων αυτοκινήτου.

13. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε άλλα σημεία επαφής που φέρουν φορτία διαφορετικά από εκείνα που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης και σημειώνονται στο σύστημα συγκράτησης παιδιών. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτη του καθίσματος δεν είναι τοποθετημένη μεσα ή μπροστά από τον καθορισμένο οδηγό ιμάντα του συστήματος συγκράτησης παιδιών.

14. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τοποθετήστε το σύστημα συγκράτησης παιδιών στις θέσεις καθισμάτων του οχήματος κατηγοριοποιούμενες ως «Universal» στο εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη του οχήματος, χρησιμοποιώντας τη βασική διαδρομή του ιμάντα.

15. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε αυτό το κάθισμα σε καθίσματα αυτοκινήτου που είναι πλάγια.

16. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε αυτό το κάθισμα στο κάθισμα του αυτοκινήτου με ενεργό μπροστινό αερόσακο!

17. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εάν η καρέκλα δεν διαθέτει κλωστούφαντουργικό κάλυμμα, κρατήστε το μακριά από το ηλιακό φως, διαφορετικά μπορεί να είναι πολύ καυτό για το δέρμα του παιδιού. Εάν το οχήμα έχει παραμείνει στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ελέγχετε το μαξιλάρι του καθίσματος και βεβαιωθείτε ότι δεν είναι πολύ ζεστό πριν τοποθετήσετε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.

18. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε το κάθισμα του αυτοκινήτου στο σπίτι. Δεν έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο όχημα!

19. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ελέγχετε περιοδικά τους ιμάντες για φθορά, δίνοντας ίδιαίτερη προσοχή στα σημεία στερέωσης, τις προστασίες και τις διατάξεις ρύθμισης. Αν οι ζώνες καθίσματος / αυτοκινήτου είναι κομμένες ή φθωρμένες, αντικαταστήστε τους πριν ταξιδέψετε.

20. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΑΝΤΑ να ασφαλίσετε το παιδί σας με ζώνες ασφαλείας κατά τη χρήση του καθίσματος.

21. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε την πόρτη σε μερικών κλειστή θέση και πρέπει να κλειδώνεται μόνο όταν όλα τα μέρη είναι εμπλεκόμενα. Πρέπει να είναι δυνατή η άμεση απελευθέρωση του παιδιού από το σύστημα συγκράτησης αμέσως σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το παιδί σας πρέπει να διδάσκεται ποτέ να πάιζει με την πόρτη. Η πόρτη ΔΕΝ προστατεύεται από το παιδί.

22. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το κάθισμα του μωρού πρέπει να ασφαλίζεται με ζώνη ασφαλείας αυτοκινήτου, ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείται.

Ένα μη ασφαλισμένο κάθισμα μπορεί να τραυματίσει άλλους επιβάτες στο αυτοκίνητο σε επείγουσα στάση.

23. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αποθήκευτε αυτό το παιδικό κάθισμα σε ασφαλές μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται.

Αποφύγετε να τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω του. Μην αφήνετε το παιδικό κάθισμα σας να έρχεται σε επαφή με διαβρωτικές ουσίες, π.χ. οξύ μπαταρίας.

24. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε το παιδί σας σε αυτό το κάθισμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε μακρινή ταξιδιά, κάντε περισσότερα διαλείμματα και βγάζετε το παιδί από το κάθισμα ασφαλείας.

25. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η ασφάλεια είναι εγγυημένη μόνο αν το κάθισμα αυτοκινήτου είναι τοποθετημένο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.

26. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το εγχειρίδιο οδηγιών πρέπει να φυλάσσεται μαζί με το κάθισμα αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

27. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Σε περίπτωση συστήματος συγκράτησης παιδιών ISOFIX, διαβάστε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή του αυτοκινήτου.

ECE R44/04

ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΕ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ


A - Ζώνη ασφαλείας αυτοκινήτου - Διαγώνιος ιμάντας

B - Ζώνη ασφαλείας αυτοκινήτου - ζώνη υπογαστρίου

C - ISOFIX Σημεία σταθεροποίησης

?
Δυνατότητα για εγκατάσταση MONO σε καθίσματα με ζώνες 3 σημείων για τις Ομάδα 3 (22-36 κιλών) !

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΖΩΝΕΣ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ!



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ

1. Το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί να καθαρίζεται με χλιαρό νερό και σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά, όπως λειαντικά ή διαλυτικό.
2. Η ταπετσαρία θα πρέπει να πλένεται στο χέρι σε μέγιστη θερμοκρασία 30 ° C. Μην την βάζεται στο στεγνωτήριο. Αφήστε την ταπετσαρία να στεγνώσει φυσικά.
3. Τα πλαστικά μέρη μπορούν να καθαρίζονται με την βοήθεια υγρού πανιού. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά.

Χαρακτηριστικά Φωτογραφία 1

1. Οδηγοί ISOFIX
2. Μηχανισμοί στήριξης του συστήματος FIX (άκρες)
3. Πλήκτρο απελευθέρωσης του συστήματος FIX
4. Βάση

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ “Ομάδα III” /από 22 έως 36 κιλά/ ΜΕ ΖΩΝΗ



Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις ζώνες ασφαλείας 3 σημείων του αυτοκινήτου, για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια του παιδιού και να στερεώσετε το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου.

Βήμα 1. Το παιδικό κάθισμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως κάθισμα. Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα πάνω στο κάθισμα του αυτοκινήτου σε θέση „στην κατεύθυνση της κίνησης“.

Βήμα 2. Βάλτε το παιδί στο παιδικό κάθισμα και βεβαιωθείτε ότι η ζώνη δεν έχει συστραφεί ή δεθεί.

Βήμα 3. Ομάδα III (22-36 κιλά) - Φωτογραφία 2: Τοποθετήστε τον ιμάντα ώμου πάνω από τον ώμο του παιδιού (αλλά μακριά από το λαιμό του) και πάνω από το υποβραχίονι του καθίσματος. Περάστε την κοιλιακή ζώνη κάτω από τα υποβραχίονια του καθίσματος και πάνω από το γόνατο του παιδιού, και στη συνέχεια κουμπώστε την ζώνη στην πόρτη του αυτοκινήτου μέχρι να ακουστεί „κλίκ“.

Ελέγχετε εάν το κλίπς της ζώνης κουμπώθηκε τραβώντας την ζώνη.

Βήμα 4. Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη είναι σωστά τοποθετημένη μέσα από όλους τους οδηγούς, δεν έχει συστραφεί και δεν εμποδίζει το παιδί. Φωτογραφία 9;10;11

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ “Ομάδα III” /από 22 έως 36 κιλά/

Εγκατάσταση με: Με ζώνη ασφαλείας 3 σημείων + προσάρτηση FIX



Βήμα 1. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρώτα ελέγξτε εάν το αυτοκίνητο έχει 2 ISOFIX μεταλλικούς γάντζους στήριξης στο σημείο ένωσης του καθίσματος και της πλάτης κάτω από την επένδυση και μεταλλικό γάντζο άνω στηρίγματος πίσω από το κάθισμα του αυτοκινήτου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα FIX, οι μπάρες σύνδεσης ISOFIX μπορούν να εισαχθούν στους ISOFIX γάντζους του αυτοκινήτου. Εικόνα 3 Οι FIX γάντζοι στα δύο άκρα του καθίσματος πρέπει να περαστούν στις μπάρες σύνδεσης.

Βήμα 2. Περιστρέψτε τους σφριγκτήρες FIX προς τα πίσω. Εικόνα 4

Βήμα 3. Βάλτε το παιδικό κάθισμα πάνω στο κάθισμα του αυτοκινήτου, θα πρέπει να είναι προσανατολισμένο προς την κατεύθυνση οδήγησης του αυτοκινήτου. Εικόνα 5 Σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σας έχει αερόσακο στο επιβατικό κάθισμα, τότε η καρέκλα αυτοκινήτου πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου.

Βήμα 4. Πατήστε τους FIX μηχανισμούς στηρίγματος άμεσα πάνω στους μεταλλικούς γάντζους του αυτοκινήτου μέχρι να ακούστε «Κλίκ». Βεβαιωθείτε, ότι ακούσατε κλίκ και η ένδειξη ασφάλισης του FIX δείχνει ΠΡΑΣΙΝΟ.

Φωτογραφία 6; 7; 1; 8

Βήμα 5. Πιάστε την καρέκλα και ελέγχτε εάν στηρίχθηκε σταθερά και ή έαν κουνιέται. (Φωτογραφία 8) Σε περίπτωση που την καρέκλα κουνιέται και οι μηχανισμοί FIX είναι βγαλμένοι, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα και εγκαταστήστε ξανά. Για να απελευθερώσετε το κάθισμα πατήστε τα κουμπιά απελευθέρωσης "3" και στις δύο πλευρές και τραβήξτε το προς τα έξω. Εικόνα 7.2

Βήμα 6. Ομάδα III (22-36 κιλά) - Φωτογραφία 2: Τοποθετήστε τον ιμάντα ώμου πάνω από τον ώμο του παιδιού (αλλά μακριά από το λαιμό του) και πάνω από το υποβραχίονι του καθίσματος. Περάστε την κοιλιακή ζώνη κάτω από τα υποβραχίονια του καθίσματος και πάνω από το γόνατο του παιδιού, και στη συνέχεια κουμπώστε την ζώνη στην πόρτη του αυτοκινήτου μέχρι να ακουστεί „κλίκ“.

Ελέγχετε εάν το κλίπς της ζώνης κουμπώθηκε τραβώντας την ζώνη.

Βήμα 7. Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη είναι σωστά τοποθετημένη μέσα από όλους τους οδηγούς, δεν έχει συστραφεί και δεν εμποδίζει το παιδί. Φωτογραφία 9;10;11

Αφαίρεση της ταπετσαρίας: Αφαιρέστε την ταπετσαρία του καθίσματος και την πλάτη του καθίσματος όπως φαίνεται στο Σχ. 12

ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОЛУЧЕНИЯ НУЖНЫХ СВЕДЕНИЙ! ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!

RU

Ваш ребенок может пострадать, если не
следовать данным инструкциям!



ИНФОРМАЦИЯ Подъемное кресло / Инструкция по эксплуатации

При использовании в качестве универсальной категории (группа 3), пожалуйста, обратите внимание на следующую информацию:

1. Это универсальное детское удерживающее устройство, утверждено на основании Правил № 44 с поправками серии 04 для общего использования в транспортных средствах, подходит для большинства, но не для всех автомобильных сидений.
2. Правильная посадка возможна, если изготовитель транспортного средства заявил в руководстве по транспортному средству, что транспортное средство может принять универсальное детское удерживающее устройство для этой возрастной группы.
3. Это детское удерживающее устройство было классифицировано как «Универсальное» в более жестких условиях, чем те, которые применялись к более ранним конструкциям, которые не несут это уведомление.
4. В случае сомнений проконсультируйтесь либо с производителем детского удерживающего устройства, либо с продавцом.
5. Подходит только в том случае, если утвержденные транспортные средства оснащены кольцевыми / трехточечными / статичными / ремнями безопасности втягивающего устройства, утвержденными в соответствии с Правилами № 16 ЕК ООН или другими эквивалентными стандартами.

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию, потому что неправильная установка может привести к серьезным травмам, в этом случае производитель не несет ответственности.

Данное автокресло одобрено для использования нижеследующих методов установки:

1. **УНИВЕРСАЛЬНАЯ Категория использования как Группа III (22-36кг)** Установка при помощи: Трехточечного автомобильного ремня (**Установка лицом вперед**)
2. **Полууниверсальное использование: Класс использования как Группа III (22-36 кг)** крепление автокресла 3-точечным ремнем безопасности автомобиля + крепление FIX.
- 2.1. Данное детское автокресло является детской удерживающей системой категории «полууниверсальная» и может использоваться во всех транспортных средствах, подходящих для установки «полууниверсальной» детской удерживающей системы.

При использовании в качестве полууниверсальной категории (группа 3) просьба обратить внимание на следующую информацию: Данная детская удерживающая система квалифицирована для «Полууниверсального»

применения и подходит для крепления на сидениях следующих автомобилей:	(Модель)	АВТОМОБИЛЬ	СПЕРЕДИ	СЗАДИ	
		Снаружи	Центр	Снаружи	Центр
		ДА / НЕТ	ДА / НЕТ	ДА / НЕТ	ДА / НЕТ

Просьба проверить Приложение 1 с перечнем автомобилей, подходящих для полууниверсального крепления в конце инструкции.

Важные инструкции по безопасности!

1. ВНИМАНИЕ! Подходит только если одобренные транспортные средства оснащены 3-точечным устройством сматывания ремня безопасности, утвержденного в соответствии с Правилом №16 ЭКЕ ООН или иными эквивалентными стандартами.

2. ВНИМАНИЕ! Жесткие предметы и пластиковые детали детского удерживающего устройства должны быть расположены и установлены таким образом, чтобы при повседневном использовании транспортного средства они не могли быть захвачены подвижным сиденьем или дверью транспортного средства. Предотвратите защемление ремней кресла/автомобиля между дверями автомобиля или их трение в острые части.

3. ВНИМАНИЕ! Все ремни, удерживающие удерживающее устройство на транспортном средстве, должны быть затянуты, все ремни, удерживающие ребенка, должны быть плотно прижаты к телу ребенка. Ремни не должны быть скручены. Всегда проверяйте, правильно ли натянуты ремни удерживающего кресла и ремни автомобиля для обеспечения максимальной защиты ребенка.



**ВНИМАНИЕ!
Запрещено использование
этого детского автомобильного
сиденья для детей с ростом
ниже 125 см!**

- 4. ВНИМАНИЕ!** Устройство следует заменить, если оно подверглось сильным повреждениям в результате несчастного случая. После происшествия замените удерживающее кресло и ремни автомобиля. Вопреки тому, что могут выглядеть непострадавшими, они могут не обеспечить подходящую защиту Вашему ребенку.
- 5. ВНИМАНИЕ!** Убедитесь, что любой ремень надет низко, чтобы таз плотно зафиксировался.
- 6. ВНИМАНИЕ!** Опасно вносить какие-либо изменения или дополнения в устройство без разрешения органа по официальному утверждению типа. Ваш ребенок находится в опасности, если вы не будете строго следовать инструкциям по установке, предоставленным производителем детского удерживающего устройства.
- 7. ВНИМАНИЕ!** Внимательно следуйте инструкциям по установке. Отказ может привести к травме ребенка!
- 8. ВНИМАНИЕ! НИКОГДА** не оставляйте ребенка без присмотра в удерживающем устройстве даже на мгновение!
- 9. ВНИМАНИЕ!** Любой багаж или другие предметы, которые могут привести к травмам в случае столкновения, должны быть надежно закреплены.
- 10. ВНИМАНИЕ!** Не используйте детскую удерживающую систему в автомобилях без крышки.
- 11. ВНИМАНИЕ!** Не заменяйте чехлы на сиденья на чехлы, отличающиеся от тех, которые рекомендованы производителем, так как чехлы являются неотъемлемой частью эффективности удерживающего устройства.
- 12. ВНИМАНИЕ! НЕ** разбирать, изменять или добавлять части к удерживающему креслу или изменять способ, которым ремни автомобиля сделаны или используются.
- 13. ВНИМАНИЕ!** Не используйте какие-либо несущие точки контакта, кроме тех, которые описаны в инструкциях и отмечены в детском удерживающем устройстве. Убедитесь, что пряжка сиденья автомобиля не находится внутри или перед указанной (маркированной) направляющей ремня детской удерживающей системы.
- 14. ВНИМАНИЕ!** Установите детское удерживающее устройство в сидячих местах транспортного средства, которые в руководстве по эксплуатации автомобиля классифицированы как «Универсальные», с использованием маршрута основного ремня.
- 15. ВНИМАНИЕ! НИКОГДА** не используйте это подъемное кресло на автомобильных сиденьях, расположенных боком по ходу движения.
- 16. ВНИМАНИЕ! НИКОГДА** не используйте это подъемное кресло на автомобильном сиденье с активной передней воздушной подушкой!
- 17. ВНИМАНИЕ!** Если стул не снабжен текстильным чехлом, держите его подальше от солнечных лучей, иначе он может быть слишком горячим для кожи ребенка. Если транспортное средство было оставлено долго на солнце, проверьте обивку кресла и убедитесь, что она не слишком нагрета перед тем, как посадить ребенка в детское кресло.
- 18. ВНИМАНИЕ!** Не используйте автокресло в доме. Он не предназначен для домашнего использования и должен использоваться только в автомобиле!
- 19. ВНИМАНИЕ!** Периодически проверяйте ремни на износ, обращая особое внимание на точки крепления, защитные и регулирующие устройства. Если ремни кресла/автомобиля срезаны или изношены, замените их перед поездкой.
- 20. ВНИМАНИЕ! ВСЕГДА** используйте для защиты ребенка ремни безопасности во время пользования удерживающим креслом.
- 21. ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте пряжку в частично закрытом положении, и она должна блокироваться только тогда, когда все детали зафиксированы. Должна быть обеспечена возможность немедленного освобождения ребенка от удерживающего устройства. Ваш ребенок не должен играть с ремнями. Пряжка НЕ защищена от детей.
- 22. ВНИМАНИЕ!** Детское кресло должно быть закреплено автомобильным ремнем безопасности, даже если оно не используется. Необеспеченное место может привести к травме других пассажиров в автомобиле при срочной остановке.
- 23. ВНИМАНИЕ!** Храните это детское кресло в безопасном месте, когда оно не используется. Не кладите на него тяжелые предметы. Не допускайте контакта вашего детского кресла с едкими веществами, например, аккумуляторной кислотой.
- 24. ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте ребенка в этом кресле на долгий период времени. При длительных поездках больше останавливайтесь для отдыха и вынимайте ребенка из удерживающего кресла.
- 25. ВНИМАНИЕ!** Безопасность гарантирована только, если детское кресло установлено в соответствии с настоящей инструкцией.
- 26. ВНИМАНИЕ!** Инструкцию по использованию детского кресла необходимо сохранять в течение срока его эксплуатации.
- 27. ВНИМАНИЕ!** В случае использования детской удерживающей системы ISOFIX, пожалуйста, прочитайте руководство производителя автомобиля.

ECE R44/04

ИНСТРУКЦИИ ПО СТИРКЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Автокресло можно чистить прохладной водой с мылом. Не использовать агрессивные чистящие средства - абразивы или разбавитель.
2. Обивку стирать вручную при максимальной температуре 30°C. Не сушить в сушильной машине. Обивка должна высохнуть естественным путем.
3. Пластиковые детали можно очищать при помощи влажной ткани. Не использовать абразивы.

Снятие обивки Снимите обивку сиденья как показано на Рис. 12


ВИД УТВЕРЖДЕННЫХ РЕМНЕЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ.

- A – Ремень безопасности автомобиля - Диагональный ремень
- B – Ремень безопасности автомобиля – Надбедренный ремень
- C – ISOFIX Точки крепления

?

Возможность установки ТОЛЬКО сидений С 3-ТОЧЕЧНЫМИ РЕМНЯМИ для Групп 3 (22-36 кг) !
(Установка лицом вперед)

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА СИДЕНИЯХ С 2-ТОЧЕЧНЫМИ РЕМНЯМИ!



Характеристики Фото 1

1. ISOFIX Направляющие
2. Механизмы крепления системы
3. Кнопка освобождения системы FIX
4. Основание FIX (наконечники)

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА «Группа III» /от 22 до 36 кг/ ПРИ ПОМОЩИ 3 ТОЧЕЧНЫЕ РЕМНЯ



Просьба использовать 3-точечные ремни безопасности автомобиля для обеспечения безопасности ребенка и крепления автокресла.

Шаг 1. Автокресло использовать только в качестве сиденья. Установите сиденье автокресла на сиденье автомобиля в положение по направлению движения.

Шаг 2. Посадите ребенка на сиденье и убедитесь, что ремень не перекручен или завязан.

Шаг 3. Группа III (22-36 кг) - Фото 2: Установите плечевой ремень через плечо ребенка (но подальше от области шеи) и над подлокотником удерживающего автокресла.

Пропустите поясной ремень под подлокотники сиденья и над коленями ребенка, после чего вставьте ремень в автомобильную пряжку, пока не будет слышен «клик».

Проверьте блокировку пряжки ремня, потянув ремень.

Шаг 4. Убедитесь, что ремень правильно установлен через все направляющие элементы, не перекручен и не мешает ребенку. (Фото 9;10;11)

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА «Группа III» /от 22 до 36 кг/ Крепление к автомобильному сиденью при помощи 3-точечного ремня безопасности автомобиля + крепление FIX



Шаг 1. ВАЖНО: Сначала проверьте наличие в автомобиле 2 ISOFIX металлических крючков крепления в точке пересечения между сиденьем и спинкой автомобиля под обивкой и металлического крючка верхнего крепления за сиденьем автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда Вы используете систему FIX, направляющие втулки ISOFIX могут быть вставлены в крючки ISOFIX автомобиля. Фото 3 FIX крючки на двух концах кресла проходят через направляющие втулки.

Шаг 2. Поверните механизмы крепления FIX назад. Фото 4

Шаг 3. Установите детское кресло на автомобильное сиденье, оно должно быть ориентировано по ходу движения автомобиля. (Фото 5) Если в автомобиле пассажирские сиденья оснащены подушкой безопасности, то автокресло используется только на задних сиденьях автомобиля!

Шаг 4. Нажмите FIX механизмы крепления непосредственно на металлические крючки автомобиля, пока не услышите щелчок. Убедитесь, что раздался щелчок и индикатор блокировки FIX окрашен в ЗЕЛЕНЫЙ цвет. Фото 6; 7.1; 8

Шаг 5. Проверьте, хорошо ли закреплено автокресло. (Фото 8) Если оно шатается и крепления FIX извлечены, то повторите вышеуказанные шаги и проведите установку опять. Чтобы освободить автокресло, нажмите на кнопки освобождения «3» с двух сторон, и вытяните его. Фото 7.2

Шаг 6. Группа III (22-36 кг) - Фото 2: Установите плечевой ремень через плечо ребенка (но подальше от области шеи) и над подлокотником удерживающего автокресла.

Пропустите поясной ремень под подлокотники сиденья и над коленями ребенка, после чего вставьте ремень в автомобильную пряжку, пока не будет слышен «клик».

Проверьте блокировку пряжки ремня, потянув ремень.

Шаг 7. Убедитесь, что ремень правильно установлен через все направляющие элементы, не перекручен и не мешает ребенку. (Фото 9;10;11)

BELANGRIJK! TE BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK! LEES ZORGVULDIG VOOR GEBRUIK!

Het niet volgen van deze instructies kan de veiligheid van uw kind in gevaar brengen!

HANDLEIDING:

Kinderzitje / Gebruikshandleiding

Lees de informatie uit onderstaande gebruikshandleiding voor gebruik als zitje in de universele categorie (Groep 3):

1. Dit product heeft een 'universeel' beveiligingssysteem. Het voldoet aan de EN44:04 eisen voor normaal gebruik in auto's. Het past in de meeste, niet in alle, auto's.
2. Wanneer de autofabrikant in de papieren heeft opgenomen dat het voertuig geschikt is voor universele autostoeltjes is het zeer waarschijnlijk dat deze past.
3. Het beveiligingssysteem is geclassificeerd als universeel onder strengere voorwaarden dan eerdere modellen, die niet 'universeel' benoemd zijn.
4. Bij twijfel, raadpleeg de leverancier of de verkoper.
5. Het product past alleen in voertuigen met 3-puntsveiligheidsgordel die voldoen aan de UN/ECE norm Nr. 16 of soortgelijke norm.

**Lees de instructies a.u.b. zorgvuldig, aangezien incorrecte installatie ernstige letsets kan veroorzaken.
In dit geval is de fabrikant niet verantwoordelijk.**

Dit kinderzitje is goedgekeurd voor gebruik met de volgende types van installatiemethoden:

1. UNIVERSEEL Gebruik: Groep III (22-36 kg) Installatie met: 3-puntsautogordels (vooraarts gerichte installatie)

2. Semi-universeel gebruik: Klasse voor gebruik als Groep III (22-36 kg)
bevestiging van het kinderzitje met de 3-punts autogordel + FIX-bevestiging.

2.1. Dit kinderzitje is een semi-universeel kinderzitje en kan worden gebruikt in elk voertuig dat geschikt is voor het monteren van een semi-universeel veiligheidszitje.

Dit kinderveiligheidssysteem wordt ingedeeld bij "semi-universeel" gebruik en is geschikt om het te bevestigen op de zittingen van de volgende wagens:

Controleer a.u.b. **Bijlage 1 aan het einde van de instructies met de lijst van wagens die geschikt zijn voor de bevestiging van een semi-universele zitje.**

Belangrijke veiligheidsinstructies!

1. WAARSCHUWING! Dit zitje is enkel geschikt indien de goedgekeurde wagens beschikken over een 3-puntsbevestiging van de veiligheidsgordel; goedgekeurd overeenkomstig Reglementering Nr. 16 van het ECE, de VN of andere gelijkwaardige normen.

2. WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat de plastic en niet beweegbare onderdelen van het beveiligingssysteem goed vastzitten en niet kunnen bewegen tijdens dagelijks gebruik om te voorkomen dat het schade aanricht aan het stoeltje of de deur van het voertuig. Zorg er altijd voor dat de gordels van het zitje of de autogordels niet tussen de autodeuren vastzitten en dat ze niet in contact met scherpen onderdelen komen.

3. WAARSCHUWING! De riemen om het beveilingssysteem vast te zetten dienen altijd goed aangetrokken te zijn. Wanneer het kind in het stoeltje zit dienen ook de gordels goed om het lichaam van het kind te sluiten. Zorg ervoor dat de riemen niet gedraaid zitten. Zorg er altijd voor dat de gordels van het veiligheidszitje en de autogordels correct zijn aangespannen zodat u een maximale bescherming voor uw kind kunt garanderen.

4. WAARSCHUWING! Het beveilingssysteem dient te worden vervangen wanneer het schade heeft na een ongeluk. Het veiligheidszitje en de autogordels dienen na een ongeval te worden vervangen. Hoewel ze misschien intact kunnen lijken, kunnen ze mogelijk niet voldoende bescherming aan uw kind bieden.

5. WAARSCHUWING! Belangrijk! Zorg ervoor dat de 3-punts autogordel over het middel van het kind vastgemaakt is.

6. WAARSCHUWING! Het is gevaarlijk om veranderingen aan het systeem toe te brengen zonder de goedkeuring van de Type Approval Authority.

7. WAARSCHUWING! Volg de veiligheidsinstructies goed op, om te voorkomen dat het kind in gevaar komt.

8. WAARSCHUWING! Laat uw kind **NOOIT** zonder toezicht achter in het veiligheidszitje, zelfs voor een korte duur!

WAGEN	VOORAAN	ACHTERAAN
<u>Buttenzijde</u>	<u>Midden</u>	<u>Buitenzijde</u>
(Model) Ja / NEEN	Ja / NEEN	Ja / NEEN



WAARSCHUWING!
Het is verplicht om een kind tot 125 cm in een autostoel/booster te vervoeren!

9. WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat losse spullen niet zomaar achterblijven, deze kunnen schade veroorzaken tijdens het rijden.

10. WAARSCHUWING! Gebruik het beveiligingssysteem niet zonder de hoes.

11. WAARSCHUWING! Vervang de hoes niet met een hoes die niet is goedgekeurd door de fabrikant, deze hoes zorgt ervoor dat het beveiligingssysteem goed werkt.

12. WAARSCHUWING! Probeer **NOoit** onderdelen van het veiligheidszitje te demonteren, aan te passen of toe te voegen of de manier waarop de autogordels worden gemaakt of gebruikt, te veranderen.

13. WAARSCHUWING! Gebruik geen andere contactpunten voor bevestiging dan omschreven in de instructies en gemarkeerd in het beveiligingssysteem. Zorg dat de autogordel niet over de riemgeleider van het kinderbeveiligingssysteem wordt geplaatst.

14. WAARSCHUWING! Het kinderbeveiligingssysteem kan geplaatst worden in de autostoel die als 'universeel' is aangeduid. Gebruik hiervoor de normale riemgeleider.

15. WAARSCHUWING! Gebruik **NOoit** dit kinderzitje op zijwaarts gerichte autostoelen.

16. WAARSCHUWING! Gebruik **NOoit** dit kinderzitje op autostoelen met een actieve frontairbag!

17. WAARSCHUWING! Wanneer de stoel geen textielhoes bevat, zorg er dan voor dat deze niet in direct zonlicht wordt geparkeerd, dit kan te heet zijn voor het kind. Als het voertuig te lang in de zon heeft gestaan, controleer daarna de stoelbekleding om zeker te zijn dat ze niet te heet is voordat u uw kind in het kinderzitje plaatst.

18. WAARSCHUWING! Gebruik het autostoeltje niet in huis, het dient alleen gebruikt te worden in een auto.

19. WAARSCHUWING! Controleer regelmatig of de riemen nog goed vastzitten en het systeem geen beschadigingen heeft. Als de gordels van het zitje of de autogordels geknipt of versleten zijn, dienen deze voor vertrek vervangen te worden.

20. WAARSCHUWING! Zet uw kind **ALTIJD** vast met de veiligheidsgordels wanneer u het zitje gebruikt.

21. WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat alle onderdelen goed vastzitten en de riem volledig is bevestigd door de riemgeleiders. Het moet daarbij wel mogelijk zijn om in geval van nood het kind gemakkelijk uit het stoeltje te kunnen halen. Laat het kind niet met de riem spelen. De gesp is **NIET** beschermd voor kinderen.

22. WAARSCHUWING! Het autostoeltje moet in de auto vastgezet worden, ook al het kind er niet in zit.

Een autostoeltje dat niet goed vast zit kan letsel veroorzaken aan andere passagiers in het geval van een noodstop.

23. WAARSCHUWING! Berg het autostoeltje op een veilige plek op wanneer het niet gebruikt wordt. Zet geen zware dingen op het autostoeltje en zorg ervoor dat er geen gevaarlijke (lekkende) stoffen bij worden geplaatst.

24. WAARSCHUWING! Laat uw kind niet gedurende een lange periode in dit zitje zitten. Neem meerdere pauzes bij lange trips en haal uw kind uit het veiligheidszitje!

25. WAARSCHUWING! Veiligheid is alleen gegarandeerd als het kinderbeveiligingssysteem volgens deze instructies is gemonteerd.

26. WAARSCHUWING! De gebruiksaanwijzing moet voor de hele duur van gebruik bij het kinderbeveiligingssysteem worden bewaard.

27. WAARSCHUWING! Wanneer het beveiligingssysteem over ISOFIX beschikt dien je de autopapier te raadplegen voor het juist monteren.

ECE R44/04

WASINSTRUCTIES

1. Het autostoeltje kan gereinigd worden met lauw water en zeep. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen zoals schuurmiddelen of verdunner.

2. De hoes moet met de hand gewassen worden bij een maximale temperatuur van 30°C. Niet in de droger drogen, aan de lucht laten drogen.

3. De plastic onderdelen kunnen gereinigd worden met behulp van een vochtige doek. Gebruik geen solvaat.

GOEDGEKEURDE SOORTEN VAN AUTOGORDEL


A - Autoveiligheidsgordel - Diagonale gordel

B - Autoveiligheidsgordel - Heupgordel

C - ISOFIX-bevestigingen

(?) Het is ENKEL mogelijk om het zitje te installeren op stoelen met 3-punts veiligheidsgordels voor Groep 3 (22-36kg.)

MAG NIET GEBRUIKT WORDEN OP ZITTINGEN met een 2-puntsgordel!



Eigenschappen Afbeelding 1

1. ISOFIX-geleiders
2. ISOFIX-connector
3. ISOFIX-ontgrendelingsknop
4. Basis

INSTALLATIE VAN HET ZITJE "Groep III "/ 22 tot 36 kg./ Met 3-puntsgordel



Gebruik de 3-punts veiligheidsgordel van de auto om het autostoeltje vast te maken en zo de veiligheid van het kind te waarborgen.

Stap 1. Het autostoeltje mag alleen gebruikt worden als een zitje. Het autostoeltje dient in de voorwaartse rijrichting geplaatst te worden.

Stap 2. Zet het kind in het autostoeltje en zorg ervoor dat de riem niet gedraaid zit.

Stap 3. Groep III (22-36 kg.) - Afbeelding 2: Plaats de schouderriem over de schouder van het kind (maar weg van zijn nek) en boven de armsteun van het veiligheidszitje. De heupband van de autogordel dient onder de armleuningen gemonteerd te worden waarna je de gordel kunt bevestigen. Controleer of de gesp van de gordel vast zit door eraan te trekken.

Stap 4. Controleer voor het rijden of de autogordel goed vast zit, niet gedraaid zit en het niet irriteert bij het kind. Fig. 9;10;11

INSTALLATIE VAN HET ZITJE "Groep III "/ 22 tot 36 kg./ Met de 3-punts autogordel + FIX-bevestiging



Stap 1. BELANGRIJK: Controleer eerst of er 2 ISOFIX-verankeringen in het loodrechte snijpunt van de rugleuning en het zitkussen van de auto zitten en of er een gebruiksklaar verankeringspunt is bovenaan achter de stoel van het voertuig.

OPMERKING: Wanneer u het FIX-systeem gebruikt, kunnen de ISOFIX-geleiders in de ISOFIX-verankeringen in het voertuig worden gestoken. (Afbeelding 3) De FIX-verankeringen aan beide uiteinden worden naar binnen geduwd via de geleiders.

Stap 2. Draai de FIX-vergrendelingsmechanismen naar achter. Afbeelding 4

Stap 3. Plaats het kinderzitje op de autostoel, het moet in de richting van de beweging gekeerd staan. Afbeelding 5 Als uw auto een airbag op de passagiersstoel heeft, mag het kinderzitje alleen achter in de auto worden gebruikt!

Stap 4. Duw de FIX-connectoren rechtstreeks in de verankeringen totdat u een hoorbaar geluid hoort "klikken". Zorg ervoor dat u een "klik" hoort en de FIX-vergrendelingsaanduiding GROENE afbeelding 6; 7.1; 8 laat zien

Stap 5. Neem het zitje zelf vast om te controleren of het stevig vastzit of schudt. (Fig. 8) Als het zitje trilt en de FIX-connectoren uitgetrokken zijn, dan herhaalt u de bovenstaande stappen en installeert u het opnieuw. Om het zitje te ontgrendelen, drukt aan beide kanten op de ontgrendelknoppen "3" en maak het zitje los. Afbeelding 7.2

Stap 6. Groep III (22-36 kg.) - Afbeelding 2: Plaats de schouderriem over de schouder van het kind (maar weg van zijn nek) en boven de armsteun van het veiligheidszitje. De heupband van de autogordel dient onder de armleuningen gemonteerd te worden waarna je de gordel kunt bevestigen. Controleer of de gesp van de gordel vast zit door eraan te trekken.

Stap 7. Zorg ervoor dat de gordel correct door alle geleiders gaat, dat hij niet gedraaid zit en het kind niet hindert. Fig. 9;10;11

Verwijderen van de bekleding

1. Verwijder de bekleding van het zitje zoals getoond op Fig. 12

FONTOS! ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS ESETÉRE! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A TÁJÉKOZTATÓ!

A gyermek biztonságát kockáztatja azzal, ha nem követi a leírt utasításokat!

Ülésmagasító / Használati utasítás

TÁJÉKOZTATÓ

Az Universal gyermekbiztonsági rendszer 3 használata során kérjük, ne feleddkezzen meg az alábbi szabályokról:

1. Ez egy univerzális gyermekbiztonsági rendszer. A 44-es számú, 04-es módosításcsomagra vonatkozó jóváhagyást általánosan használják járművekben, és a legtöbb, de nem minden gyépkocsi-üléshez illeszkedik.
2. A megfelelő illeszkedés akkor lehetséges, ha a gyépkocsi gyártója megerősítette a gyépkocsi kézikönyvében, hogy a jármű alkalmas arra, hogy használható legyen ez a fajta „Universal” gyermekbiztonsági rendszer ennek a korosztálynak.
3. Ezt a gyermekbiztonsági rendszert szigorúbb feltételek között „Universal” –ként minősítették ellentétben a korábbi gyermekbiztonsági rendszerekhez képest, amelyek nem rendelkeznek ezzel a minősítéssel.
4. Ha kérdéseit merülnének fel ezzel kapcsolatban, kérjük forduljon a gyerekbiztonsági rendszer gyártójához, vagy a forgalmazóhoz.
5. Csak azokban a járművekben használható amelyek rendelkeznek 3 pontos, statikus visszahúzódó biztonsági övekkel. Az ENSZ-EGB 16 sz vagy más ezzel egyenértékű előírás szerint.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, mert a nem megfelelő telepítés súlyos sérelést okozhat és ebben az esetben a gyártó nem vállal felelősséget.

Ez az autóülés az alábbi telepítési módokkal használható:

1. UNIVERSAL osztály 3-es csoportként (22-36kg) Szerelés: az autó hárompontos övével (Telepítés első oldallal)

2. Féluniverzális használati mód: Felhasználati osztály III. Csoport (22-36 kg)

Gyermekek rögzítés három pontos biztonsági övvel rendelkező gépjárműveken + FIX rögzítés.

- 2.1. Ezt a gyermekbiztonsági rendszert „Fél-univerzális” módban lehet használni, és az alábbi járművek ülésére rögzíthető, amelyekbe le lehet csatolni a „Fél-univerzális” biztonságirendszert.

Amikor "Fél-univerzális", félleg forgatható, módban (Korosztály:3) használja a terméket, kérjük, vegye figyelembe a következő információt: Ezt a gyermekbiztonsági

rendszer "Fél-univerzális" módban lehet használni, és az alábbi járművek ülésére rögzíthető: Kérjük, ellenőrizze a használati utasítás végén, az 1. függelékben szereplő azon járművek	JÁRMŰ	ELÖL		HÁTRUL	
		Kívül	Középen	Kívül	Középen
	(Model)	IGEN/NEM	IGEN/NEM	IGEN/NEM	IGEN/NEM

listáját, amelyekbe le lehet csatolni a „Fél-univerzális” biztonságirendszert.

Fontos biztonsági rendelkezések!

1. FIGYELMEZTETÉS! Használható csak akkor, ha a jóváhagyott járművek 3 pontos visszahúzható biztonsági övekkel vannak felszerelve, megengedett 16. számú UN/ECER vagy más azzal egyenértékű szabvány által.

2. FIGYELMEZTETÉS! A gyermekbiztonsági rendszer merev elemeit és műanyag alkatrészeit úgy kell elhelyezni és felszerelni, hogy a jármű minden nap használatakor ne legyenek veszélyeztetve a mozgó ülés vagy a jármű ajtaja által! Ne hagyja, hogy a biztonsági öv az ülések közé kerüljön, vagy éles tárgyakhoz érjen, valamint ne zárja rá az ajtót az övre.

3. FIGYELMEZTETÉS! minden biztonsági övnek amely a gyépkocsihoz rögzíti a biztonsági rendszert szorosnak kell lennie és a gyerek testéhez kell igazodnia. Ne legyenek összecsavaródva. Mindig győződjön meg arról, hogy a biztonsági ülés övei és az autó biztonsági övei megfelelően legyenek rögzítve, hogy biztosítsák a gyermek maximális védelmét.

4. FIGYELMEZTETÉS! Amennyiben sérül a rendszer, például egy baleset következtében, ki kell cserélni! Esetleges baleset után feltétlenül cserélje ki a biztonsági ülést és az autó biztonsági öveit. Még akkor is ha éppen tűnnek mert, előfordulhat, hogy már nem fogják biztosítani a megfelelő védelmet gyermeke számára.

5. FIGYELMEZTETÉS! SOHA ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket, még rövid időre sem, a biztonsági ülésben.



FIGYELMEZTETÉS!
**Az ülésmagasítót kizárálag
125cm-nél magasabb gyermek
használhatja!**

6. FIGYELMEZTETÉS! Tilos és veszélyes bármilyen változtatást, vagy kiegészítést alkalmazni amit nem hagyott jóvá erre jogosult szervezet. Gyermek veszélynek van kitéve, ha nem követi szigorúan a gyártó beszerelési útmutatóját !

7. FIGYELMEZTETÉS! Kövesse szigorúan a használati útmutatót a beszereléshez! A hibák sérüléseket eredményezhetnek!

8. FIGYELMEZTETÉS! Ne hagyja gyerekét felügyelet nélkül!

9. FIGYELMEZTETÉS! minden tárgyat ami ütközés esetén sérülést okozhat, megfelelően rögzíteni kell.

10. FIGYELMEZTETÉS! Ne használja a gyermekbiztonsági rendszert burkolat nélkül !

11. FIGYELMEZTETÉS! Ne cserélje ki az ülés burkolatát a gyártó által ajánlott kivételelvel, mert a fedél a biztonsági rendszer szerves részét képezi !

12. FIGYELMEZTETÉS! NE kisérélje meg szétszerelni, módosítani az ülésmagasítót vagy hosszászerelni más tartozékokat, és ne módosítsa az autó biztonsági öveit és a használati módját.

13. FIGYELMEZTETÉS! Ne használjon más, az útmutatóban leírtakon kívül eső, a gyermekbiztonsági rendszerben megjelölt teherbíró érintkezőket. Győződjön meg róla, hogy a járművölcs csatja nincs a gyermekbiztonsági rendszer meghatározott (címkezett) övezetéjében vagy előtt!

14. FIGYELMEZTETÉS! A gyermekbiztonsági rendszert a jármű használati utasításában „Universal” kategóriába sorolt ülésbe szerelje be, az elsődleges övvvel rögzítse !

15. FIGYELMEZTETÉS! SOHA ne használja az ülésmagasítót olyan autóban ahol az ülések oldalt vannak elhelyezve.

16. FIGYELMEZTETÉS! SOHA ne használja az ülésmagasítót elől az autóban, ha aktív a légszák!

17. FIGYELMEZTETÉS! Ha az ülés nem rendelkezik textil borítással, takarja el a napfénytől, különben túlságosan felmelegszik és kellemetlen lehet a gyerek bőrének! Ha a járművet hosszú ideig hagyta a napsütésben, ellenőrizze az üléspárnát, és győződjön meg róla, hogy nem túl forró, mielőtt elhelyezné a gyermekét rajta.

18. FIGYELMEZTETÉS! Ne használja az autósülést a házban. Nem otthoni használatra terveztek, és csak a járműben használható!

19. FIGYELMEZTETÉS! Rendszeresen ellenőrizze a szíjak kopását, különös tekintettel a rögzítési pontokra, a védelemre és a szabályozó készülékekre. Ha a biztonsági ülés /vagy az autó biztonsági övei sérültek, szakadtak vagy kopottak, az utazás előtt feltétlenül cserélje ki őket.

20. FIGYELMEZTETÉS! MINDIG rögzítse a gyermeket a biztonsági övekkel az ülésmagasító használatakor.

21. FIGYELMEZTETÉS! Ne hagyja a csatot részlegesen zárt helyzetben, és csak akkor zárja le, ha minden alkatrész be van kapcsolva. Lehetővé kell tenni, hogy vészhelyzet esetén szabadon engedjék a gyermeket a biztonsági rendszerből. Meg kell tanítani a gyermeket, hogy soha nem szabad játszani a csattal. A biztonsági öve csatja NEM védejt a gyermekektől.

22. FIGYELMEZTETÉS! A gyerekükést az autó biztonsági övével kell biztosítani, még akkor is, ha nincs használatban. Ha rosszul lett az ülés rögzítve, menet közben kell megállni és megigazítani ami zavarhatja a többi utast.

23. FIGYELMEZTETÉS! A gyermekükés tárolása biztonságos helyen történjen, ha nem használja. Ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Óvjá attól, hogy maró anyagokkal például akkumulátor savval érintkezzen.

24. FIGYELMEZTETÉS! Ne hagyja hosszú ideig a gyermekét az ülésben. Hosszabb utakon tartson több szünetet, és a gyermeket vegye ki a biztonsági ülésből.

25. FIGYELMEZTETÉS! A biztonság csak akkor garantálható, ha a biztonsági ülést az utasításoknak megfelelően használja.

26. FIGYELMEZTETÉS! A használati utasítást tartsa meg mindaddig amíg használja a biztonsági ülést.

27. FIGYELMEZTETÉS! ISOFIX gyermekbiztonsági rendszer esetén olvassa el az autógyártó kézikönyvét.

ÚTMUTATÓ MOSASHOZ

1. Az autóséket langyos vízzel és szappannal lehet tisztítani. Ne használjon agresszív tisztító vegyszereket, mint csiszolók vagy hígítók.

2. A huzatot kézzel lehet mosni 30°C maximális hőmérsékleten. Ne tegyen be szárítóban. Hagyon a huzatot természetes módon kiszáradni.

3. A műanyag részeket nedves kendővel lehet tisztítani. Ne használjon csiszolókat.



ECE R44/04

A JÓVÁHAGYOTT ÖVEK TÍPUSA, AMELYET AZ AUTÓJÁBA BE KELL SZEREZTETNI

A - A jármű biztonsági öve - Átlós heveder

B - A jármű biztonsági öve - Vízszintes heveder

C - ISOFIX Rögzítési pontok



CSAK 3 PONTOS BIZTOSÁGI ÖVEKKEL felszerelt ülés használatára van lehetőség csoportként 3; (22-től - 36 kg-ig)!

NEM LEHET HASZNÁLNI 2 PONTOS BIZTOSÁGI ÖVEKKEL felszerelt üléseken !

Használati útmutató Kép 1.

- 1. ISOFIX illesztők**
- 2. FIX csatlakozó rendszer (csatlakozók)**
- 3. FIX kioldó gomb**
- 4. Talp**

A SZÉK BESZERELÉSE

“ III. osztály” /22-tól 36 kg-ig/ val biztonsági övvel



Kérjük, használon 3 pontos biztonsági öveket az autóban ahhoz, hogy biztosítson a gyerek biztonságát és beágyazzon az autószéket.

1. Lépés. Az auto ülést csak ülésként szabad használni. Tegye fel az autószéket az autó ülésére arccal a "mozgás irányával".

2. Lépés. Tegye be a gyereket az autószékben és nézzen meg azt, hogy az öv nem sodródott el vagy meg van kötve.

3. Lépés. III. Csoport (22-36 kg) – 2. Kép: Helyezze a vállövet a gyermek vállára (de a nyakától távol) és a biztonsági ülés kartámaszára. Vezesse át a hasövet az ülés könyöktámasza alatt és a gyerek öle felett, ezután csapjon be az övet az auto tokjában kattanásig. Ellenőrizze, hogy az öv csatja elzárva-e az öv elhúzása által.

4. Lépés. Ellenörizzent, hogy az öv helyesen van beszerelve az összes felvezetőn keresztül, nem sodródott el és nem zavarja a gyereket. 9;10;11 Kép.

A SZÉK BESZERELÉSE “ III. osztály” /22-tól 36 kg-ig/

Az autóülés felszerelése a 3 pontos biztonsági övvel + FIX rögzítés



1. lépés Fontos: Először keresse meg az ISOFIX rögzítési pontokat a járműben az jármű ülése alatt.

MEGJEGYZÉS: Az FIX rendszer használatakor, a gyerekülést a gyerekülésen található ISOFIX kapcsokkal lehet az autóülés ISOFIX rögzítő elemekkel eláttó vázához rögzíteni. Ábra 3 Az gyerekülés két oldalán található FIX rögzítő kapcsok burkolattal vannak eltakarva.

2. lépés: Lépés. Fordítsa el hátra a FIX forgo mechanizmusokat. 4. Kép

3. Lépés. Helyezze a gyermekülést az autóülésre, és a jármű irányába kell irányulnia. (5. ábra)

4. lépés: Kattintsa be az FIX csatlakozókat a jármű FIX rögzítő elemébe. (6; 7.; 8. ábra). A gyerekülés rögzítésekor kattanó hangot kell hallania, valamint az ISOFIX zárolás jelző ablakocskában zöld jelzésnek kell megjelennie.

5. lépés: Győződjön meg, hogy mennyire stabilan van rögzítve a gyerek ülés. (8. ábra) Ha valami nincs rendben vagy az FIX csatlakozók nincsenek a helyükön, akkor újból szerelje be az ülést. Ha megakarja szabadítani a gyermekülést, nyomja meg minden oldalra a szabadító gombókat "3" és húzza ki. 7.2 Kép


6. Lépés. III. Csoport (22-36 kg) – 2. Kép: Helyezze a vállövet a gyermek vállára (de a nyakától távol) és a biztonsági ülés kartámaszára. Vezesse át a hasövet az ülés könyöktámasza alatt és a gyerek öle felett, ezután csapjon be az övet az auto tokjában kattanásig. Ellenőrizze, hogy az öv csatja elzárva-e az öv elhúzása által.

7. lépés Ellenörizzent, hogy az öv helyesen van beszerelve az összes felvezetőn keresztül, nem sodródott el és nem zavarja a gyereket. 9;10;11 Kép.

A huzat eltávolítása

1. Tegye el az ülés és a támla huzatát a 12. kép szerint.


Appendix 1 - List of cars suitable for fixing semi-universal / Допълнение 1 - Списък на автомобили, подходящи за полу-универсално захващане.



MODEL	YEAR	SEATS ☺
ALFA ROMEO		
147	2007	2-4
156 wagon	2003	2-4
156	1997-2005	2-4
156 Sportwagon	1997-2005	2-4
159	2005	2-4
159 SW	2005	2-4
159 (facelift)	2005-2011	2-4
Mito	2008	1-2-4
GT Sportcoupe	2004	2-4
Giulietta	2017	2-4
Giulietta 940	2010	2-4
Stelvio	2017	2-4
AUDI		
A1	2010	2-4
A1	2012	2-4
A2	1999-2005	2-4
A3 (facelift) (8P)	2010	2-4
A3, S3 (AB1)	1996-2003	2-4
A3, S3 (AB2)	2003	2-4
A3 (AB2)	2008	2-4
A3 sportback (8PA)	2004-2012	2-4
A3 sportback	2012	2-4
A3 cabrio	2008	2-4
A3 e-tron	2014	2-4
A4, S4, RS4	2015	1-2-4
A4 avant (B5)	1996-2001	2-4
A4 cabrio (B6)	2000-2004	1-2-4
A4 (B6)	2000-2004	2-4
A4 (B7)	2004-2007	2-4
A4 cabrio (B7)	2006	1-2-4
A4 (B8)	2007	1-2-4
A4 allroad quattro	2009	1-2-4

MODEL	YEAR	SEATS ☺
A4	2015	2-4
A5	2007	1-2-4
A5, S5 (B8)	2007	1-2-4
A5, S5 (B8) FL	2011	1-2-4
A5 (B8) cabrio	2009	2-4
A5 (B8) FL cabrio	2011	1-2-4
A5 sportback 5P	2009	1-2-4
A5 sportback (B8)	2011	1-2-4
A6	2010	2-4
A6 , S6, RS6 (C5)	1998-2004	2-4
A6 , S6, RS6 (C6)	2004	1-2-4
A6 (C7)	2011	1-2-4
A6 (C67 4B)	2012	1-2-4
A6	2018	2-4
A7 sportback	2010	2-4
A7 sportback 5 seats	2011	1-2-4
A7 sportback (4G)	2010	2-4
A8 (4H)	2010	2-4
Q2	2015	1-2-4
Q3 (8U)	2010	2-4
Q5	2008	2-4
Q7	2006	2-4
Q7 (4M)	2015	1-2-4
S4 (B5)	1997-2001	2-4
S5 sportback 5P	2009	1-2-4
R8	2007	1
TT-II, TT-s	2006	1
BMW		
1 serie (E81/E87)	2005	2-4
1 serie (E82)	2007	2-4
1 serie (E88)	2008	1-2-4
1 serie (F20)	2010	1-2-4
1 serie (F21) 3P 5 seats	2012	2-4
2 er active tourer (F45)	2014	1-2-4
2 er Grand tourer (F46)	2015	1-2-4
3 serie (E46)	200-2006	2-4
3 serie (E92)	2005	2-4
3 serie (E93)	2007	2-4
3 serie (E42)	1998-2007	2-4


MODEL	YEAR	SEATS Ⓛ	MODEL	YEAR	SEATS Ⓛ
3 serie (E46)	1998-2007	2-4	X5 (F15)	2013	2-4
3 serie (E46)	2001-2004	2-4	X6	2008	2-4
3 serie (E46) SW	1999-2005	2-4	X6 (X6_E71)	2012	2-4
3 serie (E90)	2005	2-4	CADILLAC		
3 serie (E91)	2005	2-4	CTS	2007	2-4
3 serie (E91) facelift	2005-2013	2-4	CHREVOLET		
3 serie (F30)	2012	2-4	Aveo	2011	2-4
3 serie (F31)	2012	2-4	Captiva facelift	2006	2-4
4 Grand g. coupé (F36)	2014	2-4	Camaro (GMX511)	2011	2-4
5 serie (39)	2000-2004	2-4	Cruze	2009	2-4
5 serie (60)	2003	2-4	Cruze SW (KL1J)	2012	2-4
5 serie (61)	2003	2-4	Epica	2006	2-4
5 serie (F10)	2010	2-4	HHR	2008-2009	2-4
5 serie (F11) touring	2010	2-4	Lacetti	2004	2-4
5 serie GT	2009	2-4	Malibu	2011	2-4
5 serie	2017	2-4	Malibu (KL1G)	2012	2-4
6 serie (E64)	2003	2-4	Kalos	2002	2-4
6 serie (E63)	2003	2-4	Matiz	2005	2-4
6 serie (6C)	2011	2-4	Nubira wagon	2004-2009	2-4
6 serie (6C_F06)	2012	2-4	Nubira	2004-2006	2-4
6 serie GT	2017	2-4	Orlando	2011	2-4
7 serie (E65) Facelift	2001-2008	2-4	Spark	2010	2-4
7 serie (F01)	2008	2-4	Tahoe	1999-2006	2-4
7 serie (7L)	2012	2-4	Trax	2013	2-4
M5 (F10)	2011	2-4	Volt (D1JCI)	2011	2-4
Mini (R56)	2007	2-4	CRHYSLER		
Mini II (Facelift)	2010	2-4	300C	2008	2-4
Mini (R57) cabrio	2009	2-4	Dodge Caliber	2006	2-4
Mini Countryman 4 seats	2010	2-4	Dodge Nitro	2006	2-4
Mini Countryman 5 seats	2010	2-4	Dodge Ram (1500) 4P	2006	2-3- 4
Mini Club Man	2007	2-4	Dodge Journey	2009	2-4
X1	2009	2-4	Jeep Cherokee	2002	2-4
X1 (E84) facelift	2012	2-4	Jeep Grand Cherokee	1992	2-4
X1	2015	2-4	Pacifica	2003-2008	2-4
X3 (F25)	2010	2-4	Sebring	2007	2-4
X3 (F83)	2003-2010	2-4	PT cruiser	2000-2010	2-4
X3	2017	2-4	Grand Voyager	2007	2-4-5-7
X5 (E53) facelift	1999-2006	2-4	Voyager	2001-2007	2-4-5-7
X5	2006	2-4	Grand Voyager	2001-2007	2-4-5-7



MODEL	YEAR	SEATS ↗
Voyager Stow n Go	2005	6
CITROEN		
Berlingo	2008	1-2-4
Berlingo	2014	2-4
Berlingo	2018	2-3-4
Berlingo Multispace	2009	1-2-4
C1	2008	2-4
C2	2003	2-4
C3 (F)	2010	2-4
C3	2017	2-4
C3 Aircross	2017	2-4
eMehari	2017	2-4
C4, (facelift)	2004-2010	2-4
C4 II	2010	2-4
C4 aircross	2012	2-4
C4 Cactus	2014	2-4
C4 Picasso	2004	2-4
C4 Grand Picasso	2006	1-2-4
C4 Grand Picasso	2010-2013	2-3-4
C5 (R)	2010	2-4
C6	2000	2-4
C8	2002	2-4-5-7
C-Crosser	2007	2-4
DS3	2017	2-4
DS4	2011	2-4
DS5	2012	2-4
DS7 Crossback	2017	1-2-4
Evasion (facelift)	1994-2002	2-4-5-7
Jumpy	2007	2-4-5-7
Nemo Multispace	2011	2-4
Nemo	2007	2-4
Saxo 5P	1996-2006	2-4
Xsara	1997-2006	2-4

MODEL	YEAR	SEATS ↗
Xsara Picasso	2008	2-4
DACIA		
Duster	2010	2-4
Duster	2017	2-4
Dokker	2012	2-3-4
Logan MVC (facelift)	2005	2-4
Logan MVC	2013	2-4
Lodgy	2005	2-3-4
Lodgy (SD)	2015	2-3-4
Sandero	2005	2-4
Sandero	2008	2-4
Sandero Stepway	2009	2-4
DAIHATSU		
Cuore	2007	2-4
Materia	2006	2-4
Sirion	2005	2-4
Terios	2005	2-4
Trevis	2008	2-4
FIAT		
500 C	2009	2-4
500 L	2012	2-4
500 X	2015	2-4
500	2017	2-4
Bravo (Typ 198)	2007	2-4
Croma	2008	2-4
Doblo (facelift 2005)	2001	2-4
Doblo II	2010	2-4
Fiorno Qubo	2008	2-4
Grande Punto 5P	2006-2009	2-4
Grande Punto EVO	2009	2-4
Grande Punto (Typ 199)	2005-2009	2-4
Idea	2003-2007	2-4
Linea	2007	2-4
Multipla	2004-2007	2-4
Panda (Typ 169)	2003-2012	2-4
Punto 188 3-5 P	1999-2007	2-4
Punto 199 3 P	2012	2-4
Scudo II	2007	2-4-5-7
Sedici	2006	2-4


MODEL	YEAR	SEATS ⚡	MODEL	YEAR	SEATS ⚡
Stilo	2001-2007	2-4			
Ulysee	2004	2-4			
Tipo	20015	2-4			
FORD			HONDA		
B-max	2012	2-4	Accord	2008	2-4
C-max	2017	2-4	Accord 4-5 P	2009	2-4
Grand C-max	2017	2-4	Accord	2011	2-4
Ecosport	2013	2-4	City 4 P	2009	2-4
Fiesta (MK7) 3-5 P	2008	2-4	Civic Typ R EP3	2001-2006	2-4
Fiesta	2017	2-4	Civic 4-5 P	2006	2-4
Focus	1998-2004	2-4	Civic 4D	2011	2-4
Focus	2004	2-4	Civic 5D	2012	2-4
Focus (facelift)	2005-2008	2-4	Civic	2017	2-4
Focus	2011	2-4	CR-V	2002	2-4
Focus	2018	2-4	CR-V	2012	2-4
Fusion	2004	2-4	CR-V (facelift)	2015-2017	2-3-4
Galaxy (facelift)	2006	2-4	CR-Z	2010	2-4
Galaxy	2011	2-4	FR-V 6 seats	2005	2-4
Galaxy	2015	2-4	Insight	2009	2-4
Edge	2016	2-4	Jazz	2001-2008	2-4
Grand C-max	2012	2-3-4	Jazz 5P	2008	2-4
Ka	2009	2-4	Jazz (AA)	2011	2-4
Ka	2017	2-4	Legend	2006	2-4
Kuga	2013	2-4	Stream	2001	2-4
Maverick	2000-2007	2-4	HYUNDAI		
Mondeo (facelift 2010)	2007-2010	2-4	Accent	2002	2-4
Mondeo (BA7)	2010	2-4	Coupe	2001	2-4
Mondeo Turnier (BA7)	2010	2-4	Elantra	2002	2-4
Ranger	2011	2-4	Getz	2002-2005	2-4
S-max (facelift)	2006	2-4	Getz	2005-2008	2-4
S-max	2015	2-4	H1/H300	2008	2-4
Tourneo connect	2003	2-4	i10	2008	2-4
Tourneo connect	2013	2-4	i20	2009	2-4
Tourneo connect	2018	2-4	i20 (PBT)	2012	2-4
Tourneo Custom	2012	2-4	i30	2007	2-4
Transit	2006	2-4	i30 (FDH)	2010	2-4
Transit Connect	2006	2-4	i30 (GD)	2012	2-4
Transit Kombi	2011	2-3	i30 CW (GD)	2007	2-4
Transit Custom	2012	2-3-6	i30	2017	2-4
			i40	2011	2-4
			i40	2012	2-4
			i40 CW	2011	2-4



MODEL	YEAR	SEATS Ⓢ
iX20 (JC)	2010	2-4
iX20	2012	2-4
iX35	2010	2-4
iX55	2009	2-4
Matrix	2008	2-4
Santa Fe	2006	2-4
Santa Fe (facelift)	2010	2-4
Santa Fe	2012	2-4
Santa Fe (DM)	2012	2-4
Sonata	2001	2-4
Sonata, i40	2008	2-4
Terracan	2002	2-4
Tucson 5P	2004-2015	2-4
Tucson 5P	2015	2-4
Veloster	2011	2-4
Ioniq	2016	2-4
Kona	2017	2-4
Nexo	2018	2-4
INFINITI		
M35H (Y51H)	2011	2-4
ISUZU		
D-MAX Doublu Cap	2007	2-4
JAGUAR		
S type	2002	2-4
X type	2005	2-4
XF type	2008	2-4
XJ type	2003	2-4
XK type	2006	2-4
E-pace	2017	2-4
F-pace (761)	2016	2-4
XF (X260)	2015	2-4
XE	2015	2-4
JEEP		
Jeep Commander	2006	2-4
Jeep Grand Cherokee	2010	2-4

MODEL	YEAR	SEATS Ⓢ
Jeep Wrangler Unlimited	2011	2-4
Jeep Renegade	2014	2-4
Jeep Compass	2017	2-4
KIA		
Carens	2002/2006	2-4
Carnival	2006	2-4-5-7
Ceed	2006-2007	2-4
Ceed	2012	2-4
Ceed (JD)	2012	2-4
Ceed sw	2012	2-4
Pro Ceed	2011	2-4
Magentis	2002	2-4
Opirus	2003	2-4
Picanto (facelift)	2004-2011	2-4
Picanto	2011	2-4
Rio	2002-2005	2-4
Rio UB	2012	2-4
Soul	2009	2-4
Soul (facelift)	2011	2-4
Sedona	2003	2-3-4
Sorento	2009	2-4
Sorento (XM) (facelift)	2012	2-4
Sportage (Facelift)	2004-2010	2-4
Sportage SL	2010	2-4
Sportage	2010	2-4
Venga	2009	2-4
Niro	2016	2-4
Stinger	2017	2-4
Stonic	2017	2-4
LANCIA		
Delta	2008	2-4
Flavia (JS)	2012	2-4
Phedra	2002	2-4
Ypsilon	2003	2-4
Musa	2004	2-4
Thema	2011	2-4
Ypsilon (Facelift 2007)	2003	2-4
Ypsilon (402)	2011	2-4
LAND ROVER		
Discovery	2001	2-4
Discovery 4	2009	2-4
Discovery 5	2016	1-2-4-5-7
Freelander 2	2006	2-4


MODEL	YEAR	SEATS ⚡	MODEL	YEAR	SEATS ⚡
Range Rover	2012	2-4	CX-9	2009	2-4
Range Rover Evoque 5	2011	2-4	Premacy	1999-2005	2-4
Range Rover Sport	2005	2-4	RX-8	2003	2-4
Range Rover Velar	2017	2-4	RX-8 (Facelift)	2008	2-4
LEXUS			MERCEDES		
IS 250*	2005	2-4	A class (W168)	2001	2-4
LS 460/600h	2006	2-4	A class (W169) (Facelift 2008)	2005	2-4
CT 200h (A19(A))	2011	2-4	A class	2012	2-4
GS 300/430	2000	2-4	A class	2018	2-4
GS 450 H (HL10(A))	2012	2-4	B class (Facelift 2008)	2005	2-4
IS 250	2010	2-4	B class (W246)	2011	2-4
IS (XE2) (Facelift)	2005	2-4	C class (W203)	2000	2-4
LS 460/600h	2006	2-4	C class (S203)	2001	2-4
RX 300/350/400h	2003	2-4	C class (W204)	2001-2007	2-4
RX 400h	2006	2-4	C class (S204)	2007	2-4
RX 450h	2009	2-4	C class (T204)	2011	2-4
LX	2015	2-4	C class (C204)	2011	2-4
ES	2018	2-4	C class (W204)	2011	2-4
MASERATI			C class cabrio	2017	2-4
Quattroporte	2008	2-4	Citan	2012	2-4
Gran Turismo	2008	2-4	CL	2002	2-4
MAZDA			CL (Facelift)	2010	2-4
2	2003	2-4	CLA (C117)	2013	2-4
2 DE	2007	2-4	CLC 180	2008	2-4
2 DY	2003-2007	2-4	CLK (Facelift 2004)	2002-2010	2-4
2 (facelift)	2010	2-4	CLS (Facelift 2008)	2004	2-4
3	2003	2-4	CLS (C218)	2011	2-4
3 (facelift)	2010	2-4	E class	2002	2-4
323	2001	2-4	E class (W211)	2006	2-4
5 (facelift)	2005	2-4	E class (W212; S212)	2009	2-4
5 CW	2010	2-4	E class (A207)	2010	2-4
6 (Facelift 2005)	2002-2005	2-4	E class (C207)	2009	2-4
6 Sportbreak	2004	2-4	E class (W211)	2006	2-4
6	2008	2-4	E class	2016	2-4
6 Facelift	2002-2008	2-4	G /W463) (Facelift 2002)	1990	2-4
6 (Facelift 2005)	2010	2-4	GLK	2009	2-4
6 (Facelift 2010)	2008-2102	2-4	GLK (204) (Facelift)	2012	2-4
6	2012	2-4	GLC	2015	2-4
6	2018	2-4	M class (W164)	2001	2-4
CX-3	2015	2-4	ML class	2005	2-4
CX-5	2011	2-4	R class	2005	2-4-5-7
CX-7	2007	2-4	R class (W251)	2010	2-4
CX-7 (Facelift)	2009	2-4	S class	2005	2-4



MODEL	YEAR	SEATS Ⓛ
Sprinter	2013	2-3
V (W447)	2014	2345-67
Vaneo (W414)	2001-2005	2-3-4
Viano	2003	2-4-5-7
Viano (V639)	2010	2-4-5-6
Vito (V639)	2010	2-3-5-6
X-class	2017	2-4
MG		
3	2013	2-4
ZS	2015	2-4
MITSUBISHI		
ASX	2010	2-4
Eclipse cross	2017	2-4
Colt	2004-2008	2-4
Grandis	2004-2011	2-4
Lancer	2007	2-4
Lancer FL	2011	2-4
L 200	2006	2-4
Outlander	2003-2006	2-4
Pajero	2007	2-4
NISSAN		
Almera	2000	2-4
Cube Z12	2008	2-4
Evalia	2010	2-4
Infinity Q30	2015	2-4
Infinity QX30	2015	2-4
Juke	2010	2-4
Micra	2000-2017	2-4
Leaf (ZE0)	2012	2-4
Leaf	2017	1-2-4
Maxima (A33)	2000-2004	2-4
Micra (K11)	1993-2003	2-4
Micra (K12)	2003	2-4
Micra CC	2055	2-4
Micra (K13)	2010	2-4
Micra	2017	2-4
Murano	2003	2-4

MODEL	YEAR	SEATS Ⓛ
Navara Double Cab	2005	2-4
Navara NP 30 Double Cab	2015	2-4
Note	2005	2-4
Note II	2012	2-4
Pathfinder	2005	2-3-4
Pathfinder (R51)	2017	2-4
Pixo	2011	2-4
Primera	2002	2-4
Qashqai	2007-2014	2-4
Qashqai +2	2008	2-4
Tida	2004	2-4
X-trail	2001-2007	2-4
OPEL / VAUXHALL		
Agila	2002	2-4
Agila B	2008	2-4
Ampera	2011	2-4
Antara	2006	2-4
Astra H	2004-2010	2-4
Astra GTC	2011	2-4
Astra J	2009	2-4
Astra J sedán (P-J)	2012	2-4
Astra J Sport Tourer	2010	2-4
Astra K hatchback	2015	2-4
Astra	2015	2-4
Crossland X	2017	2-4
Combo C	2001-2017	2-4
Combo Life	20018	2-3-4
Corsa D	2006	2-4
Corsa D FL	2011	2-4
Corsa E	2014	2-4
Grandland X	2017	1-2-4
Insignia	2008	2-4
Insignia	2017	2-4
Karl	2015	2-4
Meriva	2003	2-4
Meriva B	2010	2-4
Mokka	2012	2-4
Signum	2003-2008	2-4
Vectra	2002-2008	2-4
Zafira B	2005	2-4
Zafira C	2011	2-4
Zafira C Tourer	2012	2-4
PEUGEOT		
107	2005	2-4


MODEL	YEAR	SEATS ↗	MODEL	YEAR	SEATS ↗
206	1998	2-4	Clio Grandtour, III	2008-2009	2-4
206 CC	2000-2007	2-4	Espace III	2000	2-3-4
206 SW	2000-2006	2-4	Espace IV	2002-2010	2-3-4-5-7
207	2006	2-4	Espace (K)	2010	2-3-4-5-7
207 CC	2007	2-4	Espace V	2015	2-3-4-5-7
207 SW	2002-2008	2-4	Fluence (Z)	2010	2-4
208 C	2008	2-4	Fluence (ZE)	2011	2-4
307	2001-2009	2-4	Grand Modus	2008	2-4
307 SW	2002-2008	2-4	Kadjar	2015	2-4
308	2007-2013	1-2-4	Kangoo I	1999	3
308 CC	2009-2011	2-4	Kangoo II	2008	1-2-4
308 SW	2011	1-2-4	Koleos	2008	2-4
407	2004	2-4	Koleos II	2017	2-4
508	2011	2-4	Laguna	2001	2-4
508 SW	2011	2-4	Laguna III	2007-2010	2-4
508 RXH SW	2012	2-4	Megane I	1999-2003	2-4
607	2006	2-4	Megane II	2002	2-4
807	2002-2010	2-4-5-7	Megane III	2008	2-4
1007	2005	2-4	Megane Grandtour	2009	2-4
2008	2013	2-4	Megane III CC	2010	2-4
3008	2010	2-4	Megane IV	2015	2-4
3008	2016	2-4	Modus	2004-2008	2-4
4007	2007	2-4	Sandero II	2012	2-4
4008 (B)	2012		Scenic II	2003-2006	1-2-4
5008	2010	2-3-4	Scenic III	2009	1-2-3-4
5008	2016	2-3-4	Scenic IV	2016	1-2-3-4
Expert	2007	2-4-5-7	Talisman	2015	2-4
Partner	1996	2-4	Grand Scenic II	2004	2-4
Partner Tepee	2008	1-2-4	Grand Scenic III	2009	2-4
Partner	2014	2-4	Trafic II	2012	2-3-4
Rifter	2014	2-3-4	Trafic III	2015	2-4
iON	2010	2-4	Twingo I	1998-2007	2-4
PONTIAC					
Grand AM	1998-2004	2-4	Twingo II	2008	2-4
PORSCHE					
Cayenne	2003	1-2-4	Twingo III	2014	2-4
Cayenne	2017	1-2-4	Vel Satis	2002	2-4
Macan	2014	1-2-4	Zoe	2012	1-2-4
Panamera	2009	2-4	Zoe		1-2-4
RENAULT					
Captur	2013	1-2-4	SAAB		
Clio II	1998-2005	2-4	93	2005-2007	2-4
Clio III	2005-2007	2-4	95	2005-2010	2-4
Clio IV	2012	1-2-4	SEAT		
			Alhambra	1995-2010	2-3-4-5-7
			Alhambra (facelift)	2005	2-3-4
			Alhambra (7N)	2010	2-3-4-5-7



MODEL	YEAR	SEATS Ⓢ
Altea	2004	2-4
Altea XL	2006	2-4
Altea freetrack	2007	2-4
Arosa	1998	2-4
Ateca	2016	2-4
Cordoba & Vario	1996-2002	2-4
Cupra*	2010	2-4
Exeo	2009	1-2-4
Exeo ST	2009	2-4
Ibiza	2004-2008	2-4
Ibiza ST	2010	2-4
Leon	2005	2-4
Leon ST	2012	2-4
Mii	2011	2-4
Mii 3P	2011	2-4
Toledo	1999-2004	2-4
SKODA		
Citigo	2011	2-4
Citigo	2012	2-4
Fabia I	1999-2007	2-4
Fabia II	2007	2-4
Fabia III	2014	2-4
Felicia	2001	2-4
Octavia I	1996-2004	2-4
Octavia II	2004-2009	1-2-4
Octavia III	1996-2004	1-2-4
Octavia	2012	1-2-4
Octavia Scout	2007-2012	2-4
Rapid	2012	2-4
Rapid SpaceBack	2013	2-4
Roomster	2006-2010	2-4
Superb	2001	2-4
Superb III	2015	2-4
Karoq	2017	2-4
Kodiak	2017	1-2-4
Yeti	2009	2-4

MODEL	YEAR	SEATS Ⓢ
SMART		
Forfour 453	2014	2-4
Forfour 451	2007	1
Forfour 451 (FL)	2010	1
Forfour 454	2004-2006	2-4
SUBARU		
Forester	2003/2008	2-4
Impreza	2002-2007	2-4
Impreza	2017	2-4
Legacy	2004-2009	2-4
Outback	1999-2003	2-4
Tribecca	2006-2009	2-4
Trezia	2011	2-4
XV	2011	2-4
SUZUKI		
Alto VII	2009	2-4
Baleno	2017	2-4
Grand Vitara	2002/2005	2-4
Ignis	2004	2-4
Ignis	2017	2-4
Jimny	2018	2-4
Kizashi	2010	2-4
Liana	2002	2-4
Splash	2007/2012	2-4
Swift	2004-2010	2-4
Swift	2017	2-4
SX4	2006	2-4
SX4 S-Cross	2013	2-4
Vitara	2017	2-4
Wagon R+	2002	2-4
SSANGYONG		
Tivoli	2016	2-4
XLV	2016	2-4
TATA		
Indica vista	2008	2-4
TESLA		
Model S	2014	2-4
TOYOTA		
Auris	2007-2010	2-4
Auris Hybrid	2010	2-4
Avensis (T22)	2000-2003	2-4
Avensis (T25)	2003-2009	2-4
Avensis (T27)	2009-2012	2-4
Avensis Verso	2001	2-4

MODEL	YEAR	SEATS ↘	MODEL	YEAR	SEATS ↘
Avensis	2015	2-4	VOLKSWAGEN		
Aygo	2005	2-4	Amarok	2010	2-4
Aygo	2017	2-4	Arteon	2017	2-4
Corolla	2000-2007	2-4	Beetle	1998	2-4
Corollo Verso	2004-2009	2-4	Beetle, cabrio	2002	2-4
C-HR	2017	2-4	Beetle, cabrio	2005	2-4
Hylux	2016	2-4	Beetle 3P	2011	2-4
iQ	2008-2009	2-4	Bora	1998-2005	2-4
Land Cruiser	2002-2009	2-4	Caddy	2000	2-4
Previa	2000-2009	2-4	Caddy	2004	2-4
Prius	2003-2009	2-4	Caddy	2010	2-4
Prius +	2012	2-4	Caddy	2015	2-4
RAV 4	2000-2013	2-4	EOS	2006	1-2-4
Urban cruiser	2009	2-4	Fox	2005	2-4
Verso S	2011	2-4	Golf IV	1997-2003	2-4
Yaris	1999-2005	2-4	Golf IV Variant	1999-2006	2-4
Yaris	2005-2011	2-4	Golf V	2003	2-4
Yaris Verso	1999-2005	2-4	Golf V plus	2006-2009	2-4
Yaris	2017	2-4	Golf V Variant	1999-2006	2-4
VOLVO			Golf VI	2008	2-4
C 30	2006	2-4	Golf VI Variant	2009	2-4
C 70	2006	2-4	Golf VI cabrio	2011	2-4
S 40	2001/2003	2-4	Golf VI Plus	2009	2-4
S 60	2000	2-4	Golf VII	2012	2-4
S 60 (R)	2010	2-4	Golf VII SW	2013	2-4
S 70	2006	2-4	Golf VII Sportsvan	2014	2-4
S 80	2006	2-4	Jetta V	2005-2010	2-4
S 90	2017		Jetta VI	2010	2-4
V 40	1996-2004	2-4	Lupo	1998	2-4
V40 Cross Country	2013	2-4	Passat	1996-2005	2-4
V 50	2004	2-4	Passat CC	2008	2-4
V 60	2010	2-4	Passat (B6)	2005	2-4
V 70	2000-2007	2-4	Passat (B7)	2010	2-4
V 70	2011	2-4	Passat (B7) Alltrack	2012	2-4
V 90	2017	1-2-4	Passat (B8)	2014	2-4
XC 40	2018	1-2-4	Phaeton	2002	2-4
XC 60	2008	2-4	Polo	1999	2-4
XC 60	2017	2-4	Polo III SW	1994-2001	2-4
XC 70	2007	2-4	Polo III (6N2)	1999-2001	2-4
XC 70	2011	2-4	Polo IV (9N)	2001-2005	2-4
XC 90	2002-2014	2-4	Polo IV (9N3)	2005-2009	2-4
XC 90	2015	1-2-4	Polo V (6R)	2009	2-4
			Polo	2017	2-4
			Scirocco	2008	2-4



MODEL	YEAR	SEATS Ⓢ
Scirocco III	2008	2-4
Sharan	2004	2-3-4
Sharan II	2010	2-4
Sharan II (facelift 2004)	2000-2010	2-4
Sharan II (7N)	2010	3-5-7
T5 California	2003	2-4
T5 Caravelle	2003	2-4
T5 Multivan	2003	2-4-5-7
T6 Multivan	2015	2-4-5-7
Tiguan	2007	2-4
Tiguan (Facelift)	2011	2-4
Touareg (7L)	2002-2010	2-4
Touareg II	2010	2-4
Touareg	2018	2-4
Touran	2007	2-4
Touran	2010	2-4
Touran	2015	2-3-4
T-Roc	2017	2-4
UP (Lupo II) 3P	2011	2-4
UP (Lupo II) 5P	2012	2-4



Дидис ООД, България
Шумен 9700, ул. „Тракия-изток“ № 6
Тел.: 054/850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com

Didis LTD, Bulgaria
Shumen 9700, № 6 Trakia-iztok street
Tel.: +359 54 850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com